







# DC車載用充電器



## No.2 株式会社 カムラ

平成22年3月6日 更新

メーカー		NTT DoCoMo PDC							グループ	SoftBank PDC							
電話機	AJ-11	AJ-18 AJ-22 AJ-35	AJ-21 AJ-25 AJ-38	KJ-65 AJ-26 AJ-55	AJ-47 AJ-48 AJ-56	AJ-14 AJ-32 AJ-65	AJ-49 AJ-62	AJ-40	電話機	AJ-11	AJ-18 AJ-22 AJ-35	AJ-21 AJ-25 AJ-38	KJ-65 AJ-26 AJ-55	AJ-47 AJ-48 AJ-56	AJ-14 AJ-32 AJ-65	AJ-49 AJ-62	AJ-40
松下									シャープ								
P506iC	○	○	○	○	○	○	○	○	V604SH	○	○	○	○	○	○	○	○
P506iC	○	○	○	○	○	○	○	○	V603SH	○	○	○	○	○	○	○	○
P505iS	○	○	○	○	○	○	○	○	V501SH	○	○	○	○	○	○	○	○
P505i	○	○	○	○	○	○	○	○	V403SH	○	○	○	○	○	○	○	○
Lechiffon(P253iS)	○	○	○	○	○	○	○	○	V201SH	○	○	○	○	○	○	○	○
P253i	○	○	○	○	○	○	○	○	東芝								
P252iS	○	○	○	○	○	○	○	○	V604T	○	○	○	○	○	○	○	○
P252i	○	○	○	○	○	○	○	○	V603T	○	○	○	○	○	○	○	○
prosolid(P213i)	○	○	○	○	○	○	○	○	V501T	○	○	○	○	○	○	○	○
三菱									V401T	○	○	○	○	○	○	○	
D506i	○	○	○	○	○	○	○	○	V303T	○	○	○	○	○	○	○	○
D505iS	○	○	○	○	○	○	○	○	電話機	AJ-45							
D505i	○	○	○	○	○	○	○	○	HTC								
MusicPORTER (D253iWM)	○	○	○	○	○	○	○	○	X04HT								
D253i	○	○	○	○	○	○	○	○	X03HT								
D252i	○	○	○	○	○	○	○	○	X01HT								
NEC																	
N506iS	○	○	○	○	○	○	○	○									
N506iS	○	○	○	○	○	○	○	○									
N506i	○	○	○	○	○	○	○	○									
N505iS	○	○	○	○	○	○	○	○	グループ								
N505i	○	○	○	○	○	○	○	○	WILLCOM								
N504iS	○	○	○	○	○	○	○	○	電話機	AJ-45							
N253i	○	○	○	○	○	○	○	○									
N252i	○	○	○	○	○	○	○	○									
富士通									京セラ								
F672i	○	○	○	×	×	○	○	×	AH-K3001V	○							
F506i	○	○	○	○	○	○	○	○	WX300K	○							
F505iGPS	○	○	○	○	○	○	○	○	WX310K	3○							
F505i	○	○	○	○	○	○	○	○	WX320K	○							
ソニー									日本無線								
premini-S(S0506iS)	○	×	×	×	×	○	○	×	AH-J3001S	○							
premini-(S0506i)	○	×	×	○	○	○	○	○	AH-J3003S	○							
S0506iC	○	×	×	○	○	○	○	○	WX310J	○							
S0505iS	○	×	×	○	○	○	○	○	WX321J	○							
S0505i	○	×	×	○	○	○	○	○	サンヨー								
RADIDEN	○	○	○	○	○	○	○	○	WX310SA	○							
premini-S(S0213iS)	○	×	×	○	○	○	○	○	シャープ								
premini(S0213i)	○	×	×	○	○	○	○	○	W-ZERO#(WS003SH)	×							
シャープ									es W-ZERO3(WS007SH)	×							
SH506iC	○	○	○	○	○	○	○	○	netindex								
SH505iS	○	○	○	○	○	○	○	○	nico(WS005IN)	○							
SH505i	○	○	○	○	○	○	○	○	ケーイーエス								
SH252i	○	○	○	○	○	○	○	○	WS009KE	○							

一部の機種ではバックライト点灯にて充電した場合、充電時間が長くなったり充電が終了しない場合があります、

その場合はバックライト機能をoffにして充電してください。

注1 × はコネクタのロックが出来ない為、不適合としました。

注2 はUSB変換コネクタを使用。

3 WX310K でデータ通信に関するメッセージが表示された場合は、データ通信モードをOFFにしてご使用下さい。