

NEO EYE

NEO EYE BULB CATALOG



2019



上質な輝き、極立つ純白光

LEDヘッドライトバルブ

LED HEAD LAMP BULB

車検対応

1年保証

アイドリングストップ車／ハイブリッド車対応

12V車専用

純正バルブイメージ


本製品




高輝度LEDチップ搭載

高級感漂うヘッドライトへ

6500K



ハロゲン



本製品



発光点^(H4)

ハロゲン球の発光点に近い位置に LED を設置。カットラインが出やすく、光が散りづらい。

ノイズ軽減^{※1}

ノイズ軽減に配慮した専用基板を搭載。ラジオなどの機器に影響が出にくくなります。(自社基準)

車検対応^{※2}

JIS規格(D5500)の色度範囲に収まるように設計。車検対応品なので安心してご使用いただけます。

純正バルブと交換するだけ
簡単に取付出来ます！



※画像は H4バルブのイメージです。



NB-022 LEDヘッドライトバルブ 6500K H4

【対応形状】 H4 【消費電力】 12V 22/22W 【ケルビン】 6500K
【ルーメン】 H1:3200lm/L0W:2200lm(2燈分)

パッケージサイズ:
W130×H195×D50
重量:390g
入り数:
内箱 10 / 外箱 30



NB-023 LEDヘッドライトバルブ 6500K HB タイプ

【対応形状】 HB3・HB4 共通 【消費電力】 12V 22W
【ルーメン】 3200lm(2燈分) 【ケルビン】 6500K

パッケージサイズ:
W130×H195×D50
重量:340g
入り数:
内箱 10 / 外箱 30



NB-024 LEDヘッドライトバルブ 6500K H11 タイプ

【対応形状】 H8・H11・H16 共通 【消費電力】 12V 22W
【ルーメン】 3200lm(2燈分) 【ケルビン】 6500K

パッケージサイズ:
W130×H195×D50
重量:340g
入り数:
内箱 10 / 外箱 30



長寿命 & 省エネ

LED バルブはハロゲンバルブに比べて寿命が長く、省電力で高輝度な製品です。本製品と純正バルブを交換するだけで、簡単に愛車を LED ヘッドライトにすることができます。



純正バルブイメージ

本製品

※1ノイズが発生しない事を保証するものではありません。
※2車検対応の製品でも審査官の目視による判断により車検に通らない場合があります。
※H4バルブの消費電力はハイビームとロービームのワット数を記載しています。
※消費電力は製品1個あたりの数値です。
※製品の外观、パッケージは予告なく変更する場合があります。
※画像はイメージです。使用条件等により、表示内容や画像と異なる場合があります。

LEDウエッジ球

PREMIUM LED BULB

車検対応

アイドリングストップ車／ハイブリッド車対応

12V車専用



NB-014
3灯 LED ナンバー球 全方向 T10

【口金形状】 T10 【消費電力】 12V 0.7W
【ルーメン】 120lm(2個分) 【ケルビン】 6500K

パッケージサイズ：
W70×H125×D25
重量：35g
入り数：
内箱 10 / 外箱 100



NB-018
15灯 LED ウィンカー球 アンバー T20

【口金形状】 T20 【消費電力】 12V 2.8W
【ルーメン】 480lm(2個分) 【発光色】 アンバー

パッケージサイズ：
W70×H125×D25
重量：60g
入り数：
内箱 10 / 外箱 100



NB-015
4灯 LED ルーム球 全方向 T10×31

【口金形状】 T10×31 【消費電力】 12V 1W
【ルーメン】 70lm 【ケルビン】 6500K

パッケージサイズ：
W70×H125×D25
重量：35g
入り数：
内箱 10 / 外箱 100



NB-019
LED フォグランプ球 6500K HBタイプ

【口金形状】 HB3・HB4 共通 【消費電力】 12V 3.8W
【ルーメン】 770lm(2個分) 【ケルビン】 6500K

パッケージサイズ：
W100×H125×D60
重量：140g
入り数：
内箱 10 / 外箱 40



NB-016
18灯 LED ポジション球 T10

【口金形状】 T10 【消費電力】 12V 2.2W
【ルーメン】 420lm(2個分) 【ケルビン】 6500K

パッケージサイズ：
W70×H125×D25
重量：45g
入り数：
内箱 10 / 外箱 100



NB-020
LED フォグランプ球 6500K H11タイプ

【口金形状】 H8・H11・H16 共通 【消費電力】 12V 3.8W
【ルーメン】 770lm(2個分) 【ケルビン】 6500K

パッケージサイズ：
W100×H125×D60
重量：140g
入り数：
内箱 10 / 外箱 40



NB-017
15灯 LED バックランプ球 T16

【口金形状】 T16 【消費電力】 12V 3W
【ルーメン】 660lm(2個分) 【ケルビン】 6500K

パッケージサイズ：
W70×H125×D25
重量：40g
入り数：
内箱 10 / 外箱 100



NB-021
LED ウィンカー用抵抗ユニット

【抵抗値】 12V 6Ω
【付属品】 エレクトロタップ 4個

パッケージサイズ：
W70×H125×D25
重量：45g
入り数：
内箱 10 / 外箱 100



車内用

アイドリングストップ車／ハイブリッド車対応

12V車専用



NB-001
1灯LEDウエッジ球レンズT10

【口金形状】T10 【消費電力】12V 0.2W
【ルーメン】6.2lm (1個) 【ケルビン】10000K

パッケージサイズ：
W90×H125×D35
重量：40g
入り数：
内箱10 / 外箱100



NB-008
16灯LEDウエッジ球レンズT10

【口金形状】T10 【消費電力】12V 2.5W
【ルーメン】250lm (1個) 【ケルビン】10000K

パッケージサイズ：
W90×H125×D35
重量：40g
入り数：
内箱10 / 外箱100



NB-002
1灯LEDウエッジ球T10

【口金形状】T10 【消費電力】12V 0.15W
【ルーメン】23lm (1個) 【ケルビン】10000K

パッケージサイズ：
W90×H125×D35
重量：40g
入り数：
内箱10 / 外箱100



NB-009
6灯LEDルーム球T10×31

【口金形状】T10×31 【消費電力】12V 0.4W
【ルーメン】36lm (1個) 【ケルビン】10000K


パッケージサイズ：
W90×H125×D35
重量：40g
入り数：
内箱10 / 外箱100



NB-003
1灯LEDウエッジ球拡散レンズT10

【口金形状】T10 【消費電力】12V 0.3W
【ルーメン】23lm (1個) 【ケルビン】10000K

パッケージサイズ：
W90×H125×D35
重量：40g
入り数：
内箱10 / 外箱100



NB-010
4灯LEDルーム球T10×31

【口金形状】T10×31 【消費電力】12V 1.2W
【ルーメン】92lm (1個) 【ケルビン】10000K


パッケージサイズ：
W90×H125×D35
重量：40g
入り数：
内箱10 / 外箱100



NB-004
4灯LEDウエッジ球T10

【口金形状】T10 【消費電力】12V 0.4W
【ルーメン】32lm (1個) 【ケルビン】10000K

パッケージサイズ：
W90×H125×D35
重量：40g
入り数：
内箱10 / 外箱100



NB-011
6灯LEDルーム球ワイドT10×31

【口金形状】T10×31 【消費電力】12V 1.5W
【ルーメン】138lm (1個) 【ケルビン】10000K


パッケージサイズ：
W90×H125×D35
重量：40g
入り数：
内箱10 / 外箱100



NB-005
6灯LEDウエッジ球拡散レンズT10

【口金形状】T10 【消費電力】12V 0.25W
【ルーメン】42lm (1個) 【ケルビン】10000K

パッケージサイズ：
W90×H125×D35
重量：40g
入り数：
内箱10 / 外箱100



NB-012
6灯LEDルーム球フラットマルチ

【口金形状】T10/G14/T10×31 【消費電力】12V 0.55W
【ルーメン】42lm (1個) 【ケルビン】10000K

パッケージサイズ：
W90×H125×D35
重量：45g
入り数：
内箱10 / 外箱100



NB-006
8灯LEDウエッジ球T10

【口金形状】T10 【消費電力】12V 1W
【ルーメン】99lm (1個) 【ケルビン】10000K

パッケージサイズ：
W90×H125×D35
重量：40g
入り数：
内箱10 / 外箱100



NB-013
16灯LEDルーム球フラットマルチ

【口金形状】T10/G14/T10×31 【消費電力】12V 2.3W
【ルーメン】90lm (1個) 【ケルビン】10000K

パッケージサイズ：
W90×H125×D35
重量：50g
入り数：
内箱10 / 外箱100



NB-007
12灯LEDウエッジ球T10

【口金形状】T10 【消費電力】12V 1.7W
【ルーメン】170lm (1個) 【ケルビン】10000K

パッケージサイズ：
W90×H125×D35
重量：40g
入り数：
内箱10 / 外箱100



※消費電力は製品1個あたりの数値です。
※製品の的外観、パッケージは予告なく変更する場合があります。
※画像はイメージです。使用条件等により、表示内容や画像と異なる場合があります。
※車検対応の製品でも審査官の目視による判断により車検に通らない場合があります。



H.I.D. バルブ

HIGH INTENSITY DISCHARGE LAMP

車検対応

1年保証

12V車専用



NB-201 HID バーナー 6500K D2R/S

【対応形状】 D2R/S 【消費電力】 35W
【ルーメン】 2500lm (1 個分) 【ケルビン】 6500K

パッケージサイズ：
W100×H125×D60
重量：145g
入り数：
内箱 10 / 外箱 40



4 907986 592016



NB-202 HID バーナー 6500K D4R/S

【対応形状】 D2R/S 【消費電力】 35W
【ルーメン】 2400lm (1 個分) 【ケルビン】 6500K

パッケージサイズ：
W100×H125×D60
重量：145g
入り数：
内箱 10 / 外箱 40



4 907986 592023



純正バルブイメージ

本製品

※消費電力は製品1個あたりの数値です。
※製品の的外観、パッケージは予告なく変更する場合があります。
※画像はイメージです。使用条件等により、表示内容や画像と異なる場合があります。
※車検対応の製品でも審査官の目視による判断により車検に通らない場合があります。

ハロゲンバルブ

HALOGEN BULB SERIES

車検対応

アイドリングストップ車／ハイブリッド車対応

12V車専用



NB-101
H4 ノーマルカラーバルブ 3300K

【口金形状】 H4/H4U 【消費電力】 14.5V 60/55W
【ケルビン】 3300K

パッケージサイズ：
W100×H125×D60
重量：140g
入り数：
内箱 10 / 外箱 40



NB-107
HB3 スーパーホワイトバルブ 5200K

【口金形状】 HB3 【消費電力】 14.5V 65W
【ケルビン】 5200K

パッケージサイズ：
W100×H125×D60
重量：140g
入り数：
内箱 10 / 外箱 40



NB-102
H4 イエローバルブ 2800K

【口金形状】 H4/H4U 【消費電力】 14.5V 60/55W
【ケルビン】 2800K

パッケージサイズ：
W100×H125×D60
重量：140g
入り数：
内箱 10 / 外箱 40



NB-108
HB4 スーパーホワイトバルブ 5200K

【口金形状】 HB4 【消費電力】 14.5V 55W
【ケルビン】 5200K

パッケージサイズ：
W100×H125×D60
重量：140g
入り数：
内箱 10 / 外箱 40



NB-103
H4 ビューホワイトバルブ 4800K

【口金形状】 H4/H4U 【消費電力】 14.5V 60/55W
【ケルビン】 4800K

パッケージサイズ：
W100×H125×D60
重量：140g
入り数：
内箱 10 / 外箱 40



NB-109
H7 スーパーホワイトバルブ 5200K

【口金形状】 H7 【消費電力】 14.5V 55W 相当
【ケルビン】 5200K

パッケージサイズ：
W100×H125×D60
重量：120g
入り数：
内箱 10 / 外箱 40



NB-104
H4 スーパーホワイトバルブ 5200K

【口金形状】 H4/H4U 【消費電力】 14.5V 60/55W
【ケルビン】 5200K

パッケージサイズ：
W100×H125×D60
重量：140g
入り数：
内箱 10 / 外箱 40



NB-110
H8 スーパーホワイトバルブ 5200K

【口金形状】 H8 【消費電力】 14.5V 35W 相当
【ケルビン】 5200K

パッケージサイズ：
W100×H125×D60
重量：140g
入り数：
内箱 10 / 外箱 40



NB-105
H1 スーパーホワイトバルブ 5200K

【口金形状】 H1 【消費電力】 14.5V 55W
【ケルビン】 5200K

パッケージサイズ：
W100×H125×D60
重量：110g
入り数：
内箱 10 / 外箱 40



NB-111
H11 スーパーホワイトバルブ 5200K

【口金形状】 H11 【消費電力】 14.5V 55W
【ケルビン】 5200K

パッケージサイズ：
W100×H125×D60
重量：140g
入り数：
内箱 10 / 外箱 40



NB-106
H3 スーパーホワイトバルブ 5200K

【口金形状】 H3 【消費電力】 14.5V 55W 相当
【ケルビン】 5200K

パッケージサイズ：
W100×H125×D60
重量：110g
入り数：
内箱 10 / 外箱 40



NB-112
H16 スーパーホワイトバルブ 5200K

【口金形状】 H16 【消費電力】 14.5V 19W
【ケルビン】 5200K

パッケージサイズ：
W100×H125×D60
重量：140g
入り数：
内箱 10 / 外箱 40





WWW.KASHIMURA.COM

2019年3月発行 1000

株式会社 **カシムラ**
JAAMA 全国自動車用品工業会会員

商品に関する
お問い合わせ

03-5613-1332
(平日のみ 10時~12時 / 13時~17時)

ホームページ : www.kashimura.com

■本社

〒120-0005
東京都足立区綾瀬 6-9-28
電話 03(5613)1700
FAX 03(5613)1711

■大阪営業所

〒665-0842
兵庫県宝塚市川面 4丁目 7-10
メゾンドミラリオ 101
電話 / FAX 0797(84)0277

■名古屋営業所

〒492-8213
愛知県稲沢市高御堂 5-6-1
大津マンションII 201号室
電話 / FAX 0587(24)2338

■福岡営業所

〒812-0861
福岡県福岡市博多区浦田 1丁目 11-11
第3元木ビル 305号
電話 / FAX 092(503)1853