

世界電気事情 地域別一覧 (2/2)

※国によっては一覧表に記載されている以外のプラグが使用されている場合があります。予めご宿泊先や旅行代理店に形状をご確認ください。

ヨーロッパ 国名(州・島名)	変換プラグ(品番/WP-)		8	1	2	3	6	7	4	5
	光る変換プラグ(品番/WP-)		58F	51F	52F	53F	56F	57F	54F	55F
周波数/電圧		現地使用プラグタイプ								
アイスランド共和国	50	230V				B	C			SE
アイルランド共和国	50	230V			A	B	C	BF	B3	SE
アルバニア共和国	50	220V				C				SE
イギリス	50	230V,240V			B	C	BF	B3		
イタリア共和国	50	125V,220V			A	C				SE
ウクライナ	50	127V,220V			A	B	C			SE
ウズベキスタン共和国	50	127V,220V			A	C				SE
エストニア共和国	50	127V,220V			A	C				SE
オーストリア共和国	50	230V				C	BF	B3	O	SE
オランダ王国	50	230V			B	C				SE
カザフスタン共和国	50	127V,220V			A	C				SE
キプロス共和国	50	240V				C	BF	B3		
ギリシャ共和国	50	230V			B	C		B3		SE
クロアチア共和国	50	220V				C				SE
グリーンランド	50	220V				C				
ジブラルタル	50	230V,240V			B	C	BF	B3		
スイス連邦	50	230V			A	B	C			SE
スウェーデン王国	50	230V				B	C			SE
スペイン	50	127V,220V			A	C				SE
スロバキア共和国	50	220V				B	C			SE
スロヴェニア共和国	50	220V				C				
セルビア共和国	50	220V				C				SE
チャネル諸島	50	240V			B	C	BF	B3		SE
チェコ共和国	50	220V				B	C			SE
デンマーク王国	50	230V				C				
ドイツ連邦共和国	50	127V,230V			A	C				SE
トルクメニスタン	50	127V,220V			A	C				SE
ノルウェー王国	50	230V				C				SE
ハンガリー	50	220V				B	C			
フィンランド共和国	50	120V,230V			A	B	C			SE
フェロー諸島	50	220V				C				
フランス共和国	50	127V,230V			A	C			O	SE
ブルガリア共和国	50	110V,220V			A	C				SE
ベラルーシ共和国	50	220V				C				
ベルギー王国	50	110V,220V			A	B	C			SE
ボスニア・ヘルツェゴビナ	50	220V				C				SE
ポーランド共和国	50	220V				B	C		B3	
ポルトガル共和国	50	230V				B	C	BF	B3	SE
マドニア共和国	50	220V				C				SE
マジョルカ島	50	127V,220V			A	C				
マルタ共和国	50	240V				B	C	BF	B3	
マン島	50	240V				B	C		B3	
モナコ公国	50	127V,220V			A	B	C			SE
モルドバ共和国	50	127V,220V			A	C				SE
モンテネグロ	50	220V				C				SE
ラトビア共和国	50	127V,220V			A	C				SE
リトアニア共和国	50	220V				C				
ルーマニア	50	220V				C				SE
ルクセンブルク大公国	50	120V,220V			A	C				SE
ロシア連邦	50	127V,220V			A	B	C			SE

アフリカ 国名(州・島名)	変換プラグ(品番/WP-)		8	1	2	3	6	7	4	5
	光る変換プラグ(品番/WP-)		58F	51F	52F	53F	56F	57F	54F	55F
周波数/電圧		現地使用プラグタイプ								
アソレス諸島	50	110V,120V,220V			A	C				
アルジェリア民主人民共和国	50	127V,220V			A	C	BF			
アンゴラ共和国	50	220V				B	C		B3	
ウガンダ共和国	50	240V				C	BF			
エジプト・アラブ共和国	50	220V				C	BF	B3		
エチオピア連邦民主共和国	50	220V				C				
カナリア諸島	50	127V,220V			A	C				
ガーナ共和国	50	220V,230V,240V				C	BF	B3		
ガボン共和国	50	220V				C	BF			
カメルーン共和国	50	127V,220V			A	C	BF			
ガンビア共和国	50	230V				C	BF	B3		
ギニア共和国	50	220V				B	C			
ケニア共和国	50	240V				B	C	BF	B3	
コートジボワール共和国	50	220V				B	C		B3	
コンゴ共和国	50	220V				B	C			
コンゴ民主共和国	50	220V				C				
ザンビア共和国	50	230V				B	C	BF	B3	
シエラレオネ共和国	50	230V				B	C	BF	B3	
ジブチ共和国	50	220V				C				
ジンバブエ共和国	50	220V				C	BF	B3		
スーダン共和国	50	220V,240V				C	BF	B3		
スワジランド王国	50	230V				B	C		B3	
セーシェル共和国	50	230V				C	BF			
赤道ギニア共和国	50	220V				B	C	BF		
セネガル共和国	50	127V,220V			A	C		B3		
セントヘレナ	50	240V				C	BF	B3		
ソマリア連邦共和国	50	110V,220V,230V			A	C	BF	B3		
タンザニア連合共和国	50	230V				C	BF	B3		
チャド共和国	50	220V				C				
中央アフリカ共和国	50	220V				B	C		B3	
チュニジア共和国	50	127V,220V			A	B	C	BF	B3	O
トーゴ共和国	50	220V				B	C	BF		
トリスタンダクーニャ	50	220V				C				
ナイジェリア連邦共和国	50	230V				B	C	BF	B3	
ニジェール共和国	50	220V				B	C		B3	
ブルキナファソ	50	220V				B	C			
ブルンジ共和国	50	220V				B	C		B3	
ベナン共和国	50	120V,220V			A	B	C		B3	
ボツワナ共和国	50	220V				B	C	BF	B3	
マダガスカル共和国	50	100V,220V			A	C		B3		
マディラ諸島	50	220V				B	C		B3	
マラウイ共和国	50	230V				C	BF	B3		
マリ共和国	50	220V				C				
南アフリカ共和国	50	220V,230V,250V				B	C	BF	B3	
モザンビーク共和国	50	220V				C		B3		
モーリシャス共和国	50	230V				B	C	BF	B3	
モーリタニア・イスラム共和国	50	220V				C				
モロッコ王国	50	115V,127V,220V			A	C				
リビア国	50	127V,230V			A	C		B3		
リベリア共和国	50	120V,240V			A	C		B3		
ルワンダ共和国	50	110V,220V			A	C				
レソト王国	50	220V				C		B3		
レユニオン	50	220V				C				

Travel goods catalog



Kashimura

カシムラの旅行用品カタログ

カシムラのロゴが新しくなりました！

公式SNSをはじめました！

最新情報をお届けします！



(旧Twitter)



公式ホームページも
リニューアル！

カシムラ

<https://www.kashimura.com>



最新情報は公式ホームページで！

カシムラ

<https://www.kashimura.com>

株式会社カシムラ 〒120-0005 東京都足立区綾瀬6-9-28



カスタマーサポート 平日のみ10:00~12:00/13:00~17:00

お問い合わせページ <https://www.kashimura.com/contact>

050-3199-2558



取扱店

変換プラグ／変圧器について

電気製品が対応していない電圧を使用すると、故障の原因になります。適切な「変圧器」「変換プラグ」を選びましょう。

日本の電気製品を海外の旅行先で充電したり、使いたい!何が必要なの?

電気製品の定格表示をチェック!

入力: AC100V~240V 50/60Hz 9.0VA
出力: DC5.3V 0.5A
電圧 100V~240V
消費電力 9.0VA⇒9.0W

↑例／海外の100~240Vに対応しています。変圧器は必要ありません。

例／100Vの国で使えます。それ以外の国では変圧器が必要です。

PS E
cosmos
I P AC100V 50/60Hz 10VA
電圧 100V 消費電力 10W

旅先で使いたい電気製品が海外の電圧に

★10ページ～海外の電圧に対応した旅行用家電をご紹介します

対応している

対応していない

滞在先のコンセント形状を調べ、「変換プラグ」を選びます

★3~4ページ「変換プラグ」を選びましょう!→

パッケージのここをチェック!

滞在先の「電圧」と「コンセント形状」を調べます

使いたい電気製品の種類と消費電力で「変圧器」を選びます

★5~6ページ「変圧器」を選びましょう!→

選んだ「変圧器」本体のプラグと「滞在先のコンセント形状」が合う場合「変換プラグ」を選びます

★3~4ページ「変換プラグ」を選びましょう!→

★滞在先の電圧に合っていますか?

★使いたい電気製品の消費電力以上ですか?

★滞在先のコンセント形状に合っていますか?異なるコンセント形状の国に行く場合、「変換プラグ」が必要です。



例えば、いつも日本で使っているカメラをイタリア旅行に持って行く場合

いつものカメラを持って、イタリアに行きたいな!

[充電器]
・Aプラグ
・AC100V
・25VA(W)
・USB充電可能

海外の電圧に対応していない

変圧器
30VA(W)以上

変換プラグ
Cタイプ

※イタリアは地域や建物によってコンセント形状が異なります。SEタイプの場合もあります。

[コンセント形状]
・Cタイプ
・220V

※ご使用になる電気製品の定格に対して、充分余裕をもった変圧器を選んでください。

滞在先の電圧が220V-240Vであれば、WT-73M他が使えます
例: WT-73M / 100VA(W)

滞在先のコンセント形状がCタイプなら、WP-3が使えます
例: Aプラグ→コンセント形状Cタイプ

または、

USBポート付変圧器
または電源タップ

★USB充電に対応している場合

電気製品によっては、USB充電ができるものもあります。その場合、WT-55E他が使えます
例: WT-55E / USB5V0.5A
※USBポートの定格に注意して選んでください。

★USB充電に対応している電気製品の一例

※各電気製品の純正USBケーブルをご使用ください。※使用する家電製品によって、USB充電に対応していない場合があります。

TOPボード／POP台紙 (ポップ台紙をご用意していますので店頭での販促にご活用ください)

[TOPボード] サイズ/縦150×横900mm

POP-102 プラグ&変圧器が必要



POP-199 変換プラグ



POP-200 変圧器



POP-201 プラグ&変圧器 国内プラグ



[販促POP] サイズ/縦160 (POP-202のみ縦100mm) ×横65mm



経済産業省
例外承認
切り取って確認
本商品は経済産業省の
例外承認を受けており
国内での使用は認め
られています

このシールは日本国内で使う変換プラグ、小型変圧器(PSE取得品)には貼られません。

海外旅行用変換プラグ

The shape of electric outlet is not the same in different countries, and it is needed to use the suitable plug.

国や地域によりコンセント形状が異なります！
コンセント形状に合った変換プラグが必要です。

根据国家以及地区的不同插座形状也有差异，因此需要相对应插座形状转换插头

世界の各コンセント形状別になっている専用タイプの変換プラグシリーズ！

The only type of plug, useful the world.

适用于世界各国插座形状的插头

スタンダードタイプ ✕ 旅先が決まったらまずはこちら！

※変換プラグは電圧を変換するアダプタではありません。別売の海外旅行用変圧器と併用してお使いください。※日本国内ではお使いになれません。

WP-1 海外用変換プラグ Aタイプ B/C/SE → A 定格: 10A/250V [パッケージサイズと重量] 65W×100H×18D 18g JAN: 4907986022018	WP-2 海外用変換プラグ Bタイプ A/C/SE → B 定格: 10A/250V [パッケージサイズと重量] 65W×100H×18D 21g JAN: 4907986022025	WP-3 海外用変換プラグ Cタイプ A/B/SE → C 定格: 10A/250V [パッケージサイズと重量] 65W×100H×18D 21g JAN: 4907986022032
WP-4 海外用変換プラグ Oタイプ A/B/C/SE → O 定格: 10A/250V [パッケージサイズと重量] 65W×100H×18D 18g JAN: 4907986022049	WP-5 海外用変換プラグ SEタイプ A/B/C → SE 定格: 10A/250V [パッケージサイズと重量] 65W×100H×18D 21g JAN: 4907986022056	WP-6 海外用変換プラグ BFタイプ A/B/C/O/SE/B3/O2 → BF 定格: 13A/250V [パッケージサイズと重量] 65W×100H×40D 42g JAN: 4907986022063
WP-7 海外用変換プラグ B3タイプ A/B/C/O/SE/BF/O2 → B3 定格: 10A/250V [パッケージサイズと重量] 65W×100H×40D 42g JAN: 4907986022070	WP-8 海外用変換プラグ O2タイプ A/B/C/O/SE/BF/B3 → O2 定格: 10A/250V [パッケージサイズと重量] 65W×100H×40D 32g JAN: 4907986022087	WP-12 海外用変換プラグマルチ Aタイプ B/C/O/SE/BF/B3/O2 → A 定格: 10A/250V [パッケージサイズと重量] 65W×100H×40D 30g JAN: 4907986022124

2口タイプ 2口変換プラグAタイプ 定格: 10A/250V [パッケージサイズと重量] 65W×160H×40D 40g JAN: 4907986022131	WP-13 2口変換プラグCタイプ 定格: 10A/250V [パッケージサイズと重量] 65W×160H×40D 43g JAN: 4907986022148	WP-14 2口変換プラグOタイプ 定格: 10A/250V [パッケージサイズと重量] 65W×160H×40D 40g JAN: 4907986022155	WP-15 2口変換プラグBFタイプ 定格: 10A/250V [パッケージサイズと重量] 65W×160H×40D 47g JAN: 4907986022179
--	--	--	---

2個セット ✕ タイプ 家族や友人との旅行に！	WP-9 海外用変換プラグ B/Cタイプセット 定格: 10A/250V [パッケージサイズと重量] 65W×160H×18D/38g JAN: 4907986022094	WP-10 海外用変換プラグ BF/B3タイプセット 定格: 13A/250V(BF)/10A/250V(B3) [パッケージサイズと重量] 65W×160H×40D 85g JAN: 4907986022100	WP-11 海外用変換プラグ C/SEタイプセット 定格: 10A/250V [パッケージサイズと重量] 65W×160H×18D 38g JAN: 4907986022117	WP-31S 海外用変換プラグ Aタイプ2個セット 定格: 10A/250V [パッケージサイズと重量] 65W×160H×18D 33g JAN: 4907986022315
-----------------------------------	---	---	---	---

WP-33S 外用変換プラグ Cタイプ2個セット 定格: 10A/250V [パッケージサイズと重量] 65W×160H×18D 37g JAN: 4907986022339	WP-34S 海外用変換プラグ Oタイプ2個セット 定格: 10A/250V [パッケージサイズと重量] 65W×160H×18D 33g JAN: 4907986022346	WP-35S 海外用変換プラグ SEタイプ2個セット 定格: 10A/250V [パッケージサイズと重量] 65W×160H×18D 37g JAN: 4907986022353	WP-36S 海外用変換プラグ BFタイプ2個セット 定格: 13A/250V [パッケージサイズと重量] 65W×160H×40D 80g JAN: 4907986022360
--	---	--	--

コンセントの通電状態が一目でわかる、光るタイプの変換プラグシリーズ！

The lighting plug series, when the products connected with power. 转换插头有通电指示灯，一眼就可以看出插座呈通电状态

WP-51F 海外用光る変換プラグ Aタイプ 定格: 8A/250V [パッケージサイズと重量] 65W×160H×16D 25g 小箱: 10個入り 価格: オープン JAN: 4907986022513	WP-52F 海外用光る変換プラグ Bタイプ 定格: 8A/250V [パッケージサイズと重量] 65W×160H×16D 28g 小箱: 10個入り 価格: オープン JAN: 4907986022520	WP-53F 海外用光る変換プラグ Cタイプ 定格: 8A/250V [パッケージサイズと重量] 65W×160H×16D 28g 小箱: 10個入り 価格: オープン JAN: 4907986022537	
WP-54F 海外用光る変換プラグ Oタイプ 定格: 8A/250V [パッケージサイズと重量] 65W×160H×16D 25g 小箱: 10個入り 価格: オープン JAN: 4907986022544	WP-55F 海外用光る変換プラグ SEタイプ 定格: 8A/250V [パッケージサイズと重量] 65W×160H×16D 28g 小箱: 10個入り 価格: オープン JAN: 4907986022551	WP-56F 海外用光る変換プラグ BFタイプ 定格: 13A/250V [パッケージサイズと重量] 65W×160H×50D 52g 小箱: 10個入り 価格: オープン JAN: 4907986022568	WP-61F 海外用光る変換プラグ C/SEタイプセット 定格: 8A/250V [パッケージサイズと重量] 65W×160H×16D 42g 小箱: 10個入り 価格: オープン JAN: 4907986022612

WP-103 海外用変換プラグCタイプ PSE

定格: 10A/250V, 1500Wまでの電化製品に対応
[パッケージサイズと重量]
65W×160H×18D 25g
JAN: 4907986023039

PSE+CE

コンセント部のみ

一つで複数のコンセントに対応するマルチタイプでコンパクトな変換プラグ！

The multi out plugs.

多功能转换插座系列

9種類のコンセントに対応



※CBタイプはコンセントに挿せる形状で本製品に挿せるプラグ状態ではありません。

WP-88M 海外用ブロック型変換プラグカムイ 定格: 6A/250V, 13A/250V(BF) [パッケージサイズと重量] 53W×160H×48D 145g 小箱: 10個入り オープン価格 JAN: 4907986022889	A,O,O2タイプ BLOCK1 B3,B,C,CB,SEタイプ BLOCK3 BFタイプ BLOCK2	WP-89M 海外用変換プラグケース付き サスケ3/スモーク ロック機能付き JAN: 4907986022896 定格: 6A/250V [パッケージサイズと重量] 87W×161H×35D 93g 小箱: 10個入り 価格: オープン	WP-90M 海外用変換プラグケース付き サスケ3/ピンク ロック機能付き JAN: 4907986022902
---	--	---	--

8種類のコンセントに対応

B C CB BF
B3 O SE O2

WP-81M 海外用変換プラグ サスケ/ブルー
定格: 6A/250V
[パッケージサイズと重量]
70W×158H×22D
62g
小箱: 10個入り
価格: オープン
JAN: 4907986022810

WP-83M 海外用変換プラグ ケース付きサスケ/クリアー

定格: 6A/250V
[パッケージサイズと重量]
87W×161H×35D
90g
小箱: 10個入り
価格: オープン
JAN: 4907986022834

WP-82M 海外用変換プラグ サスケ/クリアー

定格: 6A/250V
[パッケージサイズと重量]
70W×158H×22D
62g
小箱: 10個入り
価格: オープン
JAN: 4907986022827

WP-99M 海外用変換プラグ サスケ4 ロック機能付き

定格: 6A/250V
[パッケージサイズと重量]
70W×158H×22D
64g
小箱: 10個入り
価格: オープン
JAN: 4907986022995

7種類のコンセントに対応

A C CB BF
O SE O2

WP-110M 海外用変換プラグ サスケ ミニ ブルー ケース付
JAN: 4907986023107

WP-111M 海外用変換プラグ サスケ ミニ クリア ケース付
JAN: 4907986023114
定格: 6A/250V
[パッケージサイズと重量]
86W×160H×40D 64g
小箱: 10個入り 価格: オープン

WP-110M 海外用変換プラグ サスケ ミニ ブルー ケース付

定格: 6A/250V
[パッケージサイズと重量]
86W×160H×40D 64g
小箱: 10個入り 価格: オープン

WP-111M 海外用変換プラグ サスケ ミニ クリア ケース付

定格: 6A/250V
[パッケージサイズと重量]
86W×160H×40D 64g
小箱: 10個入り 価格: オープン

6種類のコンセントに対応



TI-164 海外用2口変換プラグ A/C/CB/O/SE/BFタイプ

定格: 10A/250V
[パッケージサイズと重量]
75W×160H×34D 70g
小箱: 10個入り
オープン価格
JAN: 4907986021642

WP-91M 海外用2口変換プラグ A/C/CB/O/SE/BFタイプ 電圧ランプ付き

定格: 10A/250V
[パッケージサイズと重量]
65W×160H×40D 54g
小箱: 10個入り/オープン価格
JAN: 4907986022919

TI-165 海外旅行用 2口変換プラグ A/C/CB/O/SE/BFタイプ USB2.1A

出力合計 2.1A

★これ一つで5種類のコンセントに対応。
★2コンセント、1USB仕様の増設タップ
AC100-240V
USB出力: 5V/2.1A
[パッケージサイズと重量]
75W×160H×34 100g
JAN: 4907986021659

WP-87M 海外用変換プラグ A/C/O/BFタイプ 2USB 2.1A

出力合計 2.1A

★これ一つで4種類のコンセントに対応。
★通電ランプ内蔵。
1USB仕様の増設タップ
AC100-240V
USB出力: 5V/2.1A(2口合計)
[パッケージサイズと重量]
85W×160H×55D 130g
JAN: 4907986022872

WP-109M 海外用変換プラグ A/C/O/BFタイプ USB A2+C PD30W 自動識別

出力合計 3A

★4種類(A,C,O,BF)の電源コンセントに対応
★Type-C最大PD30W、USB-A最大18Wの高速充電対応
定格: 6A110V/6A250V
USB出力: 5V3A(3口合計)
[パッケージサイズと重量]
W74×H180×D64 165g
JAN: 4907986023091

※このページに記載されている製品は、日本国内では使用できません。小箱: 10個入り、価格: オープン。

The items of this page cannot be used in Japan. 此页记载的产品在日本国内无法使用！

海外旅行用変圧器

海外の電圧は日本の電圧とは異なります！
電気製品が海外電圧に対応していない場合は変圧器が必要です。


When using Japan electrical appliances overseas, you need a voltage transformer that is fit for the voltage of the destination country.

在海外使用日本电器时,适用目的地国家电压的变压器是必需的

コンセント2口+USB充電機能付きの変圧器(ダウントランス)シリーズ!

Double socket + USB charging transformer (voltage down). 双孔插座+带USB充电功能的变压器(降压)系列产品

WT-76M 海外用薄型2口変圧器USB
110-130V/85VA 220-240V/40VA
★サーマルプロテクタ内蔵で安全安心。
★本体に電源コードを巻いて収納可能。
★通電ランプ付。
USB出力:5V/0.5A
電源コード長:約80cm
【本体サイズと重量】
76W×107H×32D 395g
【パッケージサイズと重量】
110W×180H×35D 435g
小箱:10個入り
価格:オープン
JAN:4907986020762



使用できる国や地域	最大容量
AC110-130V	85VA(W)
AC220-240V	40VA(W)

WT-34U 海外用薄型2口変圧器USB
110-130V/120VA
★サーマルプロテクタ内蔵で安全安心。
★本体に電源コードを巻いて収納可能。
★通電ランプ付。
USB出力:5V/0.5A
電源コード長:約80cm
【本体サイズと重量】
76W×107H×32D 370g
【パッケージサイズと重量】
110W×180H×35D 410g
小箱:10個入り
価格:オープン
JAN:4907986020342



使用できる国や地域	最大容量
AC110-130V	120VA(W)

WT-55E 海外用薄型2口変圧器USB
220-240V/40VA
★サーマルプロテクタ内蔵で安全安心。
★本体に電源コードを巻いて収納可能。
★通電ランプ付。
USB出力:5V/0.5A
電源コード長:約80cm
【本体サイズと重量】
76W×107H×32D 370g
【パッケージサイズと重量】
110W×180H×35D 410g
小箱:10個入り
価格:オープン
JAN:4907986020557



使用できる国や地域	最大容量
AC220-240V	40VA(W)



USBポートから充電できる機器が多くなっています。
コンセントもUSBも使える変圧器なら、旅先でも快適充電!

110-130V/220-240Vの国や地域どちらでも使える変圧器(ダウントランス)シリーズ!


Transformer (step down) series for 110-130V/220-240V countries and areas. 使用110-130V/220-240V电压的国家与地区专用的变压器(转低压)系列

WT-71M 海外用変圧器
110-130V/75VA 220-240V/30VA
★サーマルプロテクタ内蔵で安全安心。
電源コード長:約145cm
【本体サイズと重量】
54W×82H×55D 380g
【パッケージサイズと重量】
100W×180H×58D 420g
小箱:10個入り
価格:オープン
JAN:4907986020717




使用できる国や地域	最大容量
AC110-130V	75VA(W)
AC220-240V	30VA(W)

WT-73M 海外用変圧器
110-130V/240VA 220-240V/100VA
★サーマルプロテクタ内蔵で安全安心。
電源コード長:約145cm
【本体サイズと重量】
65W×110H×62D 770g
【パッケージサイズと重量】
115W×180H×70D 830g
小箱:10個入り
価格:オープン
JAN:4907986020731



使用できる国や地域	最大容量
AC110-130V	240VA(W)
AC220-240V	100VA(W)

WT-74M 海外用変圧器
110-130V/300VA 220-240V/200VA
★サーマルプロテクタ内蔵で安全安心。
電源コード長:約145cm
【本体サイズと重量】
80W×120H×68D 1.25kg
【パッケージサイズと重量】
145W×182H×72D 1.33kg
小箱:6個入り
価格:オープン
JAN:4907986020748



使用できる国や地域	最大容量
AC110-130V	300VA(W)
AC220-240V	200VA(W)

WT-75M 海外用薄型変圧器
110-130V/50VA 220-240V/35VA



★サーマルプロテクタ内蔵で安全安心。
★本体に電源コードを巻いて収納可能。
★通電ランプ付。
電源コード長:約57cm
【本体サイズと重量】
58W×92H×30D 285g
【パッケージサイズと重量】
95W×180H×35D 320g
小箱:10個入り
価格:オープン
JAN:4907986020755



使用できる国や地域	最大容量
AC110-130V	50VA(W)
AC220-240V	35VA(W)

110-130V/220-250Vの国や地域専用の変圧器(ダウントランス)

Transformer (voltage down) for 110-130V/220-250V countries and areas.

使用110-130V/220-250V电压的国家与地区专用的变压器(转低压)

WT-77M 海外用薄型変圧器
110-130V/50VA-140VA 220-250V/50VA-110VA



★サーマルプロテクタ内蔵で安全安心。
★本体に電源コードを巻いて収納可能。
★通電ランプ付。
電源コード長:約94cm
【本体サイズと重量】
94W×142H×32D 750g
【パッケージサイズと重量】
140W×180H×35D 800g
小箱:10個入り
価格:オープン
JAN:4907986020779



使用できる国や地域	最大容量
AC110-130V	50VA/140VA(W)
AC220-250V	50VA/110VA(W)

220-240Vの国や地域専用の変圧器(ダウントランス)シリーズ!

Transformer (step down) series for 220-240V countries and areas. 使用220-240V电压的国家和地区专用的变压器(转低压)系列

WT-51E 海外用変圧器
220-240V/35VA



★サーマルプロテクタ内蔵で安全安心。
★通電ランプ付。
電源コード長:約43cm
【本体サイズと重量】
52W×72H×42D 280g
【パッケージサイズと重量】
95W×180H×45D 320g
小箱:10個入り/オープン価格
JAN:4907986020519



使用できる国や地域	最大容量
AC220-240V	35VA(W)

WT-52E 海外用変圧器
220-240V/70VA



★サーマルプロテクタ内蔵で安全安心。
電源コード長:95cm
【本体サイズと重量】
53W×82H×54D 400g
【パッケージサイズと重量】
100W×180H×58D 450g
小箱:10個入り/オープン価格
JAN:4907986020526



使用できる国や地域	最大容量
AC220-240V	70VA(W)

WT-53E 海外用変圧器
220-240V/100VA



★サーマルプロテクタ内蔵で安全安心。
電源コード長:約95cm
【本体サイズと重量】
62W×108H×62D 750g
【パッケージサイズと重量】
115W×180H×70D 820g
小箱:10個入り/オープン価格
JAN:4907986020533



使用できる国や地域	最大容量
AC220-240V	100VA(W)

110-130Vの国や地域専用の変圧器(ダウントランス)シリーズ!

Transformer (step down) series for 110-130V countries and areas. 使用110-130V的国家与地区专用变压器(转低压)系列

WT-31U 海外用変圧器110-130V/35VA



★サーマルプロテクタ内蔵で安全安心。
★通電ランプ付。
電源コード長:約43cm
【本体サイズと重量】
52W×72H×42D 200g
【パッケージサイズと重量】
95W×180H×45D 235g
小箱:10個入り/オープン価格
JAN:4907986020311



使用できる国や地域	最大容量
AC110-130V	35VA(W)

WT-32U 海外用変圧器110-130V/120VA



★サーマルプロテクタ内蔵で安全安心。
★通電ランプ付。
電源コード長:約43cm
【本体サイズと重量】
52W×72H×42D 250g
【パッケージサイズと重量】
95W×180H×45D 300g
小箱:10個入り/オープン価格
JAN:4907986020328



使用できる国や地域	最大容量
AC110-130V	120VA(W)

海外旅行用変圧器(ダウントランス)シリーズの使用上の注意

Step-Down transformer series Caution. 降压变压器使用时的注意点

- 変圧器の定格容量を超える定格消費電力の電気製品を接続しないでください。テレビ、アイロン、電気ポット、コーヒーマーカー、冷蔵庫、洗濯機、ドライヤー、電気炊飯器などには使えない場合があります。海外旅行用の製品をお勧めします。
- Do not connect home appliances that consume more power than the transformer's rated capacity to the transformer.
- 超过变压器额定功率的电器产品 ●电视、熨斗、电热水壶、咖啡机、冰箱、洗衣机、吹风机、电饭煲、其它医疗器械等
- 30分以上の連続使用をする場合は、電気製品の定格消費電力より20%以上大きい容量の変圧器をお選びください。
- 電熱、照明器具、電磁調理器およびモーター内蔵の電気製品は初期電流が定格電流の2~3倍流れる場合がありますので、使用される製品のメーカーにご確認ください。
- 海外の各地域によりコンセント差込口形状が異なりますので、ご旅行先のコンセント形状に合わせた変換プラグを変圧器と別にご用意ください。
- データ等を保存している製品をご使用する場合は必ずデータ等を控えてください。
- 医療用機器には使用しないでください。

- When continuous use for more than 30 minutes, please use transformer with rated output power 20% higher than the rated output of the electrical appliances.
- When the transformer is used in built-in heater or built-in motor appliances, sound equipment, a microwave oven, and fluorescent light, its capacity has to be at least 2 times greater than power consumption of those appliances.
- Please prepare plug-adapters and transformers that match the electrical conditions of your accommodation.
- Backup your data before using the transformer.
- Not use with medical devices.

- 连续使用30分钟以上的话,请选择比产品规定功率再大20%的变压器。
- 照明用品和马达等电器,最初期电流有可能是规定电流的2~3倍,请先与该产品制造商确认。
- 根据海外各地区不同的电源插孔形状,请预备适用当地插座形状的转换插头和变压器。
- 保存有数据和数据的产品在使用时,请先记下数据和数据
- 请不要用于医疗设备中

The power consumption of home appliances in this table is a typical value. Choose a transformer that matches the rated power consumption of the home appliances you use. 这份表格只可作为一个大概的标准。请查看以后,选择符合所使用的电器产品的变压器。另外,推荐选择超过所使用电器产品的功率容量20%的变压器产品。

電気製品	中国・英語	消費電力の目安	電気製品	中国・英語	消費電力の目安
スマートフォン充電器	手机/MOBILE PHONE	10~15VA(W)	ビデオカメラ	摄像机/VIDEO CAMERA	20~50VA(W)
CD/MDプレーヤー	CD/MD播放器/CD/MD PLAYER	10~20VA(W)	デジタルオーディオプレーヤー	数字音频播放器/DIGITAL AUDIO PLAYER	20~100VA(W)
電気シェーバー	刮胡须器/SHAVER	10~20VA(W)	ノートパソコン	笔记本电脑/LAPTOP COMPUTER	45~100VA(W)
デジタルカメラ	数码相机/DIGITAL CAMERA	20~50VA(W)	デスクトップパソコン	台式电脑/DESK TOP COMPUTER	200VA(W)

※この表は参考値です。ご使用される製品の消費電力をご確認ください。

The items of this page cannot be used in Japan. 此页记载的产品在日本国内无法使用!

 Transformer (step up/down) series in Japan & overseas. 日本及国内外都可以使用的变压器（可使电压变高变低）产品

使用できる国や地域	最大容量
AC110-130V	300VA(W)
AC100V(日本)	300VA(W)



使用できる国や地域	最大容量
AC220-240V	550VA(W)
AC100V(日本)	550VA(W)



使用できる国や地域	最大容量
AC220-240V	2000VA(W)
AC100V(日本)	1500VA(W)



海外の電気製品が日本で使用できるように変換!

Power plug adapter and the transformer to Use Appliances In Japan. 转换插头和变压器为了能够在日本使用的, 国外将电子产品。

日本国内で使える変換プラグシリーズ! 海外の電気製品の電源プラグ形状を日本のAタイプに変換できます。

Plug series in Japan. 在日本国内可使用的转换插头系列

※変換プラグは電圧を変換するアダプタではありません。別売の日本国内で使用できる変圧器と併用してお使いください。(8ページを参照)


WP-71J 国内用変換プラグC→A

【定格】
6A/125V,250V
【パッケージサイズと重量】
65W×160H×18D 23g
JAN:4907986022711



WP-73J 国内用変換プラグO→A

【定格】
10A/125V
【パッケージサイズと重量】
65W×160H×18D 22g
JAN:4907986022735



WP-76J 国内用変換プラグO2→A

【定格】
10A/125V
【パッケージサイズと重量】
65W×160H×48D 37g
JAN:4907986022766



WP-77J 国内用マルチ変換プラグ WH

B/BF/B3/C/O/O2/SE→A
【パッケージサイズと重量】
60W×160H×50D 65g
JAN: (WP-77J) 4907986022773
(WP-78J) 4907986022780

【定格】
13A/125V
【パッケージサイズと重量】
60W×160H×50D 65g
JAN: (WP-77J) 4907986022773
(WP-78J) 4907986022780




WP-72J 国内用変換プラグSE→A

【定格】
6A/125V,250V
【パッケージサイズと重量】
65W×160H×18D 25g
JAN:4907986022728



WP-74J 国内用変換プラグBF→A

【定格】
13A/125V
【パッケージサイズと重量】
65W×160H×48D 42g
JAN:4907986022742



WP-75J 国内用変換プラグ3ピンA→A


【定格】
15A/125V
【パッケージサイズと重量】
65W×160H×32Dmm 46g
JAN:4907986022759



WP-70J 国内用変換プラグ/3ピンA→2ピンA

【定格】
15A/125V
【パッケージサイズと重量】
65W×160H×40D 45g
JAN:4907986022704

【定格】
15A/125V
【パッケージサイズと重量】
65W×160H×40D 45g
JAN:4907986022704



USB充電機能が付いた充電器/タップ/変換プラグシリーズ!

Charger/Tap/Plug series with USB charging function. 带USB充电功能充电器/插头/转接插头系列

直差し コンセント+USB-A

WM-27

旅行用2AC2USB 2.4A リバーシブル 自動識別 WH

★2口のACコンセントとUSB-A 2ポート搭載の電源タップ。
★リバーシブルUSBポート。
★折りたたみできるACプラグ。
入力:AC100-240V 50/60Hz
出力:AC出力2口合計 1400W
出力:1ポート最大DC5V 2.4A
2ポート合計 最大DC5V 2.4A
【パッケージサイズと重量】
55W×180H×32D 75g
JAN:4907986024272



WM-9

国内・海外兼用 Aタイプ AC3P USB2P 3.4A 折りたたみ

★最大3.4Aハイパワー充電。
★ホコリ侵入防止機能付き。
★折りたたみできるACプラグ。
入力:AC100-240V
出力:AC出力3口合計1400W
出力:USB出力2ポート合計5V/3.4A
【パッケージサイズと重量】
80W×180H×30D 110g
JAN:4907986024098



直差し コンセント+USB-A+TYPE-C

WM-26

旅行用2AC2USB A+C

12W リバーシブル 自動識別 WH

★2口のACコンセントとUSB Type-Cポート+USB-Aポート搭載の電源タップ。
★type-Cポート搭載。
★リバーシブルUSBポート。
★折りたたみできるACプラグ。
入力:AC100-240V 50/60Hz
出力:AC2口合計 1400W
出力:USB-A/USB-C:1ポート最大DC5V 2.4A
2ポート合計 (最大DC5V 2.4A) 12W
【パッケージサイズと重量】
55W×180H×32D 76g
JAN:4907986024265



WM-10

国内・海外兼用 AタイプAC3P CP1

USB1P 3.4A WH 折りたたみ

★最大3.4Aハイパワー充電。
★type-Cポート搭載。
★ホコリ侵入防止機能付き。
★折りたたみできるACプラグ。
入力:AC100-240V
出力:AC出力3口合計1400W
出力:TypeC+USB合計:5V/3.4A
【パッケージサイズと重量】
80W×180H×30D 110g
JAN:4907986024104



大容量の給電が可能な
USB電力給電規格
短時間で充電!

旅行には
USB PDが
おすすめ!



USB PD 対応の充電器や、Type-C⇄Lightningケーブル、アダプタが必要です

WM-22

旅行用3AC3USB 2A+C PD20W

リバーシブル 自動識別 WH

★3口のACコンセントとUSB PD対応
USB Type-Cポート+USB-A 2ポート搭載の電源タップ。
★type-Cポート搭載。
★リバーシブルUSBポート。
★折りたたみできるACプラグ。
入力:AC100-240V
出力:AC出力3口合計:1400W
出力:T3ポート合計最大15W(5V 3A)
USB-A:1ポート最大12W (5V 2.4A)
USB-C: 最大20W (5V 3A, 9V 2.22A, 12V 1.67A)
【パッケージサイズと重量】
70W×180H×30D 110g JAN:4907986024227



延長タップ

TI-174 国内・海外兼用 2口電源タップ

Aタイプ 2USB 2.1A 1m

★海外でも日本でも使える、2コンセント、2USB仕様の延長コード。
電源コード長:約100cm
AC出力:100-240V
2口合計1400Wまで
USB出力:5V/2.1A
【パッケージサイズと重量】
100W×180H×40D 180g
JAN:4907986201741

WM-16 国内・海外兼用 Aタイプ AC3P

USB2P 2.4A WH 1m

★3口のACコンセントとUSB2ポートで
最大5製品の使用が可能。
電源コード長:約100cm
入力:AC100-240V
出力:AC出力3口合計1400W
出力:USB出力2ポート
合計:5V/2.4A
★最大2口合計2.4AUSBポート。
【パッケージサイズと重量】
90W×180H×50D 190g
JAN:4907986024166

TI-175 国内・海外兼用 4口電源タップ

Aタイプ 2USB 2.1A 1m

★海外でも日本でも使える、4コンセント、2USB仕様の延長コード。
電源コード長:約100cm
AC出力:100-240V
4口合計1400Wまで
USB出力:5V/2.1A
【パッケージサイズと重量】
100W×220H×40D 202g
JAN:4907986201758



WM-6

国内・海外兼用 Aタイプ AC4P

USB2P 3A WH 1.2m

★4口のACコンセントとUSB2ポートで
最大6製品の使用が可能。
電源コード長:約120cm
AC出力4口合計:1400W
USB出力2ポート合計:5V/3.0A
【パッケージサイズと重量】
100W×180H×25D 290g
JAN:4907986024067

WM-19

旅行用AC3 A/C 2P 2.4A 1m

USB Type-C 1ポート+USB-A 1ポート搭載の電源タップ。 (Type-C)

★3口のACコンセントと
USB Type-C 1ポート+USB-A 1ポート搭載の電源タップ。
電源コード長:約100cm
入力:AC100-240V
出力:AC出力3口合計1400W
出力:USB-A/USB-C:
1ポート最大DC5V 2.4A
2ポート合計 最大DC5V 2.4A
★最大2口合計2.4AUSBポート。
【パッケージサイズと重量】
90W×180H×75D 210g
JAN:4907986024197

WM-19

旅行用AC3 A/C 2P 2.4A 1m

USB Type-C 1ポート+USB-A 1ポート搭載の電源タップ。 (Type-C)

★3口のACコンセントと
USB Type-C 1ポート+USB-A 1ポート搭載の電源タップ。
電源コード長:約100cm
入力:AC100-240V
出力:AC出力3口合計1400W
出力:USB-A/USB-C:
1ポート最大DC5V 2.4A
2ポート合計 最大DC5V 2.4A
★最大2口合計2.4AUSBポート。
【パッケージサイズと重量】
90W×180H×75D 210g
JAN:4907986024197



国内最小級に
コンパクト！

USB充電器

海外旅行の
荷物を最小に！
コンパクトに充電

WM-12 旅行用USB充電器 USB2P 2.4A WH

★スマートフォンやタブレット機器、iPhone、iPadの
充電に便利なUSBポートが2ポート付いたAC充電器。

★2台同時に充電ができます。

★ハイパワー出力5V2.4A。

★100V〜240V対応。

入力電圧：
AC100-240V 50/60Hz

【パッケージサイズと重量】
55W×180H×45D 95g
JAN:4907986024128

WM-14 旅行用USB充電&同期ケーブル リール 80cm リバーシブルA-C BK

★既存のUSB-Aポート(充電器&パソコン)で
Type-C端末を充電&同期が可能。

★ケーブルをスッキリ収納できるリール式。

★Type-C USB-A、どちらもありバーシブル仕様。

★USB PDには対応しておりません。

電源コード長:約80cm
コネクタ形状:USB-A[USB2.0]オス/Type-C[USB2.0]オス
許容電流:5V3A

【パッケージサイズと重量】
55W×180H×25D 45g JAN:4907986024142

WM-15 旅行用USB充電&同期ケーブル リール 70cm Wリバーシブルmicro BK

★microUSBコネクタのスマートフォンやタブレットを
パソコン等のUSB端子から充電するためのケーブルです。

★ケーブルをスッキリ収納できるリール式。

★microUSB、USB-A、どちらもリバーシブル仕様。

電源コード長:約70cm
コネクタ形状:USB-A[USB2.0]オス/Micro-B[USB2.0]オス
許容電流:2.4A

【パッケージサイズと重量】
55W×180H×25D 45g JAN:4907986024159

コンパクトで携帯に便利な旅行雑貨シリーズ！

Compact and convenient travel goods series to mobile!

小巧便捷旅行用品系列手机！

TI-39 マルチポルテージ湯沸器 ワールドポット2

★サーモスタート、
温度ヒューズ内蔵の安全設計。

★電圧手動切替式。★ミニコップ2個付き。

最大容量：400ml
電源コード長：約90cm
電源電圧：100-130V
220-240V
消費電力：100/420W
230V/600W

【パッケージサイズと重量】
130W×190H×110D 630g
JAN:4907986200393

TI-132 マルチポルテージ調理器 ワールドクッカー3

★電圧自動切替式。

★どんぶり、ソフトケース、
Cタイプ変換プラグ付き。

電源コード長：約100cm
電源電圧：100-120V
200-240V
消費電力：100V/190W
240V/380W

【パッケージサイズと重量】
175W×175H×100D
1.35kg
JAN:4907986201321

TI-191 国内・海外兼用トラベルケトル 折りたたみ式 温度切替機能付

●本体シリコン部は折りたたためコンパクトに収納可能。

●容量600mlで1人〜2、3人分の湯沸かしに最適。

●温度調節式で保温も可能。

●安全・安心の空だき防止/過熱保護機能付き。

●ステンレス面は全面ヒーターで素早く沸騰。

※沸騰時間は入力電圧、水量、容量、水温、気温、気圧等により異なります。
(参考目安) 入力100V時/600ml/水温10℃/約7分
(参考目安) 入力230V時/600ml/水温10℃/約5分

●持ち運びに便利な専用ポーチ付き。

電源コード長：約100cm
電源 / 消費電力 (電圧切替式) :
AC100-120V/550W-800W
AC220-240V/670W-800W

【パッケージサイズと重量】
155W×157H×110D 700g
JAN:4907986201918

TI-190 国内・海外兼用トラベルクッカー 折りたたみ式 温度切替機能付

●本体シリコン部は折りたたためコンパクトに収納可能。

●容量800mlで1人〜2人分の簡易調理に最適。

●安全・安心の空だき防止/過熱保護機能付き。

●全面ヒーターで素早く沸騰。

※調理時間は入力電圧により異なります。
(参考目安) 入力100V時/800ml (水のみ) /水温10℃/約12分30秒
(参考目安) 入力230V時/800ml (水のみ) /水温10℃/約10分

●持ち運びに便利な専用ポーチ付き。

電源コード長：約100cm
電源 / 消費電力 (電圧切替式) :
AC100-120V/500W-720W
AC220-240V/600W-720W

【パッケージサイズと重量】
175W×185H×75D 700g
JAN:4907986201901

TI-186 衣類用ハンガーハンディスチーマー
ツールリストモデル 230V

●海外専用。(入力電圧: AC230V)

●ハンガーにかけたままでも簡単シワ伸ばしが可能。

●防虫剤やタバコなどの衣服のにおい取りに。

●持ち運びに便利な軽量・コンパクトサイズ。

●最大容量130ml。

●約10分間連続使用可能。

●安全・安心の空焚き防止/
過熱保護機能付き。

●電源コードの長さは約2.2m。

電源プラグの形状はAタイプ。

電源 / 消費電力: AC230V/700W

【パッケージサイズと重量】
150W×150H×100D 570g
JAN:4907986201864

TI-188 電動おしりシャワー ペットボトルアタッチメント付き

●旅行先や外出先でおしりを洗浄できます。

●電動タイプで快適に使用可能。(単4形アルカリ乾電池2本使用)

●ペットボトルをタンクとして取り付けられるアタッチメント付き。

●未使用時、コンパクトに収納でき持ち運びやすい。

●携帯に便利なポーチ付き。

●High、Lowボタンでお好みの強さに水圧を変更可能。

吐水量: (H) 約150ml/分 (L) 約110ml/分
タンク容量: 約140ml

【パッケージサイズと重量】
90W×260H×55D 320g
JAN:4907986201888

TD-31 リントクリーナー 毛玉取り器 USB充電式 PINK JAN:4907986788310

★コードレスで使えるUSB充電式の毛玉取り器。

★付属の専用充電ケーブルで充電可能。

※USB充電器を別途ご用意ください。

★コンパクト設計で握りやすいドーム型デザイン。

★ダストキャップはごみが捨てやすい回転式。

★未使用時に刃をガードする透明キャップ付。

★お部屋の景観を損ねないシンプルデザイン。

仕様

連続使用時間 (満充電時)	約1時間
最大充電時間 (満充電まで)	約8時間
LED通電ランプ (充電中)	点滅
(満充電時)	点灯
ニッケル水素電池 (Ni-MH)	1200mAh

TD-32 リントクリーナー 毛玉取り器 USB充電式 BLUE JAN:4907986788327

★コードレスで使えるUSB充電式の毛玉取り器。

★付属の専用充電ケーブルで充電可能。

※USB充電器を別途ご用意ください。

★コンパクト設計で握りやすいドーム型デザイン。

★ダストキャップはごみが捨てやすい回転式。

★未使用時に刃をガードする透明キャップ付。

★お部屋の景観を損ねないシンプルデザイン。

仕様

連続使用時間 (満充電時)	約1時間
最大充電時間 (満充電まで)	約8時間
LED通電ランプ (充電中)	点滅
(満充電時)	点灯
ニッケル水素電池 (Ni-MH)	1200mAh

TD-35 リントクリーナー 毛玉取り器 USB充電式 BROWN JAN:4907986788358

★コードレスで使えるUSB充電式の毛玉取り器。

★付属の専用充電ケーブルで充電可能。

※USB充電器を別途ご用意ください。

★コンパクト設計で握りやすいドーム型デザイン。

★ダストキャップはごみが捨てやすい回転式。

★未使用時に刃をガードする透明キャップ付。

★お部屋の景観を損ねないシンプルデザイン。

仕様

連続使用時間 (満充電時)	約1時間
最大充電時間 (満充電まで)	約8時間
LED通電ランプ (充電中)	点滅
(満充電時)	点灯
ニッケル水素電池 (Ni-MH)	1200mAh

TD-34 MyTag/見つかるタグ 紛失防止

●安心して使えるApple社正規認証品。純正アプリの「探す」に対応。

●世界中の数億台のiPhoneが見つけてくれる。

●IP66の防水&防塵対応。

●ストラップホール付き。

※本製品はiPhone専用の製品です。Android端末は使用できません。

電源:ボタン電池(CR2032)式
電池寿命:最大1年(新品)
【パッケージサイズと重量】
55W×180H×20D 45g
JAN:4907986788341

ios純正アプリ
探す

製品ページ

本体に貼れるシール4枚 / バッグなどに取付できるリング付き

TI-177 携帯ラゲッジスケール 両手持ちタイプ

★荷物の取っ手にベルトを装着し持ち上げて
簡単に計量できます。

★宅配便で送る荷物の重量チェックにも最適。
(0.06kg〜最大50kgまで10g単位で計量)

★持ちやすい両手持ちタイプ

★便利な風袋引き機能付き。

電源:ボタン電池(CR2032)式
電池寿命:約30時間(新品)
自動電源オフ:約80秒

【パッケージサイズと重量】
90W×180H×53D 115g
JAN:4907986201772

TI-170 携帯ラゲッジスケール荷物用はかり
ホワイト JAN:4907986201703

TI-178 ブラック JAN:4907986201789

TI-179 ライムグリーン JAN:4907986201796

◎共通仕様

★荷物の取っ手にベルトを装着し
持ち上げて簡単に計量できます。

★宅配便で送る荷物の重量チェックにも最適。
(1kg〜最大40kgまで、0.1kg単位で計量)

★旅行時など持ち運びに便利なコンパクトタイプ。

★便利な風袋引き機能付き。

※風袋(容器)の重量を計量し、
減算することで正味重量を計量する機能。

電源:ボタン電池(CR2032)式
電池寿命:約30時間(新品)
自動電源オフ:約60秒

【パッケージサイズと重量】
60W×180H×35D 65g

AI-5 USB 加湿器

★熱を持たず静かな超音波式加湿器

★連続加湿/間欠加湿モード切り替え可能

★自動電源OFF機能搭載で消し忘れた時も安心

電源コード長: 約110cm
電源 / 定格: 5V / 2W

【パッケージサイズと重量】
75W×190H×75D 215g
JAN:4907986090055

AI-7 USB 加湿器 WH

★熱を持たず静かな超音波式加湿器

★連続加湿/間欠加湿モード切り替え可能

★自動電源OFF機能搭載で消し忘れた時も安心

電源コード長: 約110cm
電源 / 定格: 5V / 2W

【パッケージサイズと重量】
75W×190H×75D 215g
JAN:4907986090079

これひとつで海外のコンセントに対応♥※南アフリカの一部を除く。B3L

8種類対応ブロック型変換プラグ

TK-2 8種類対応ブロック型
変換プラグK/T

組み合わせて
コンパクトに収納できる
ブロック型の変換プラグ

パッケージ寸法
53W×160H×48D(mm)
重量: 145g

本体寸法
40W×97H×40D(mm)
重量: 117g
JAN 4907986790023

入力コンセント形状

A	B	C	BF	B3	O	SE	O2
■	■	■	■	■	■	■	■

Block1

A Type

O Type

O2 Type

Block1

A・O・O2タイプのコンセントに対応。

コンセントにさせる形状 A,O,O2タイプ

本製品にさせるプラグ形状 A,B,C,O,SEタイプ

定格 6A/250V

Block2

BF Type

Block2

BFタイプのコンセントに対応。

コンセントにさせる形状 BFタイプ

本製品にさせるプラグ形状 A,B,C,O,SE,B3,O2タイプ

定格 13A/250V

Block3

B3 Type

B Type

C Type

SE Type

Block3

B3・B・C・SEタイプのコンセントに対応。

3ピン仕様 B3タイプ
2ピン仕様 B,C,SEタイプ

3ピン仕様 A,B,C,O,SE,O2タイプ
2ピン仕様 A,B,C,O,SEタイプ

本製品にさせるプラグ形状

定格 6A/250V

Hello Kitty

8種類対応ブロック型変換プラグ

Hello Kitty

日本でも海外でも使える便利な海外旅行用のビューティー家電シリーズ!

 Travel electronic series which is useable in Japan & overseas.  日本国内及国外都可以使用的海外旅行用家電系列

TI-139 マルチボルテージ ヘアードライヤー冷風機能付き

★サーモスタット、温度ヒューズ
内蔵の安全安心設計。
★電圧自動切替式。
★冷風機能付き。
電源コード長:約180cm
電源電圧:100-120V
220-240V
消費電力:100V/800W
240V/1400W
【パッケージサイズと重量】
120W×215H×80D 570g
JAN:4907986201390



電圧切替スイッチ 冷風ボタン

PS E A




TI-32 マルチボルテージマイナスイオン ヘアードライヤーイオンミスティ2

★サーモスタット、温度ヒューズ
内蔵の安全安心設計。
★電圧自動切替式。
★通電ランプ内蔵。
電源コード長:約180cm
電源電圧:100-120V
220-240V
消費電力:100V/900W
240V/1200W
【パッケージサイズと重量】
110W×190H×80D 490g
JAN:4907986200324



電圧切替スイッチ

PS E A



TI-168 マルチボルテージマイナスイオン ドライヤー冷風機能付き

★サーモスタット、温度ヒューズ
内蔵の安全安心設計。
★電圧自動切替式。
★冷風機能付き。
電源コード長:約180cm
電源電圧:100-120V
220-240V
消費電力:100V/800W
240V/1500W
【パッケージサイズと重量】
120W×215H×80D 570g
JAN:4907986201680



電圧切替スイッチ 冷風ボタン

PS E A





TI-171 マルチボルテージ マイナスイオンカールドライヤー 冷風機能付き

★サーモスタット、温度ヒューズ内蔵。
★電圧自動切替式。
★冷風機能付き。
電源コード長:約180cm
電源電圧:100-120V
220-240V
消費電力:100V/450W
240V/700W
【パッケージサイズと重量】
120W×270H×60D 480g
JAN:4907986201710



PS E A



TD-22 国内・海外兼用 USB給電式 ミニヘアアイロン ストレート 耐熱ポーチ付き

★専用microUSBケーブル付属。
★最大温度約160度で素早くしっかりとヘアスタイリング。
★持ち運びに便利な専用ポーチ付き。
★一目で通電がわかる
LED点灯付きスイッチ。
充電ケーブル:
microUSB-USB-A 100cm
消費電力:最大10W
【パッケージサイズと重量】
60W×200H×60D 200g
JAN:4907986788228



手のひらサイズ
×
Beauty

セラミックコーティング
With ceramic Plates

TI-182 国内・海外兼用 コードレス ヘアアイロン カールブラシ 耐熱ポーチ付き

★専用充電ケーブル付属。リチウムイオン電池内蔵。
★最大温度約180度。
★持ち運びに便利な専用ポーチ付き。
(耐熱試験合格生地使用)
充電ケーブル:microUSB-USB-A 50cm
※別売の充電器(5V2.0A以上)と
併用してお使いください。
リチウムイオン電池 2600mAh
充電時間:約2時間
充電回数:約300回(満充電-完全放電時)
消費電力:25W
【パッケージサイズと重量】
80W×300H×65D 300g
JAN:4907986201826



スイッチロック機能

ロック解除 ロック

※持ち運び時など、使用中以外は必ずロックをしてください。

TD-30 エチケットトリマー フェイス用鼻毛カッター 乾電池式

★水洗い対応。(一部部品のみ)
★オン/オフスイッチで簡単操作。
★キャップをはめればスイッチが切れる安全設計。
単3形アルカリ乾電池 1本(別売)
【パッケージサイズと重量】
80W×180H×25D 50g
JAN:4907986788303



スリムに
持ち運び

水洗い
対応

清潔長持ち
清掃用ブラシ付き

内刃

外刃

水洗い対応

清潔長持ち
清掃用ブラシ付き

内刃

外刃

水洗い対応

清潔長持ち
清掃用ブラシ付き

内刃

外刃

水洗い対応

清潔長持ち
清掃用ブラシ付き

KJ-183 ひげ剃り/シェーバー Type-C 充電式

★電池が切れても充電しながら使えるUSB充電シェーバー。
★連続使用最大約90分。満充電まで約90分。
★外刃フレームと内刃は取り外して水洗い可能。
※本体は防水対応ではありません。
※USB電源は付属していません。
【パッケージサイズと重量】
80W×180H×30D 200g
JAN:4907986053838



清潔長持ち
清掃用ブラシ付き

水洗い対応
外刃と内刃は取り外し可能

内刃

外刃

水洗い対応

清潔長持ち
清掃用ブラシ付き

内刃

外刃

世界電気事情 地域別一覧 (1/2)

※国によっては一覧表に記載されている以外のプラグが使用されている場合があります。予めご宿泊先や旅行代理店に形状をご確認ください。

アジア	変換プラグ(品番/WP-)		8	1	2	3	6	7	4	5
	光る変換プラグ(品番/WP-)		58F	51F	52F	53F	56F	57F	54F	55F
国名(州・島名)	周波数/電圧		現地使用プラグタイプ							
インド	50	115V,230V,240V				B	C	BF	B3	SE
インドネシア共和国	50	127V,220V,230V				A	B	C	BF	B3
カンボジア王国	50	120V,220V				A		C	BF	
シンガポール共和国	50	115V,230V				B	C	BF	B3	
スリランカ民主社会主義共和国	50	230V				B	C	BF	B3	
セブ島	60	110V,220V				A		C	B3	
タイ王国	50	220V				A	B	C	BF	B3
大韓民国(韓国)	60	110V,220V				A		C		SE
中華人民共和国	50	110V,220V		O ₂		A	B	C	BF	B3
中華民国(台湾)	60	110V,220V				A		C		O
朝鮮民主主義人民共和国	60	100V,200V,220V				A	B	C	BF	B3
ネパール	50	115V,220V				A	B	C	BF	B3
パキスタン・イスラム共和国	50	230V				A	B	C	B3	
バリ島	50	110V,220V				A	B	C	BF	B3
バングラデシュ人民共和国	50	230V				A	B	C	BF	B3
フィリピン共和国	60	120V,230V,240V				A	B	C	B3	O
ブータン王国	50	230V						C		
ブルネイ・ダルサラーム国	50	240V						BF	B3	
ベトナム社会主義共和国	50	110V,220V				A		C	BF	SE
香港	50	200V,220V				B	C	BF	B3	
マカオ	50	115V,127V,220V				A	B	C	BF	B3
マレーシア	50	240V				B	C	BF	B3	SE
ミャンマー連邦共和国	50	230V				B	C	BF	B3	SE
モルディブ共和国	50	220V				B	C	BF	B3	
モンゴル国	50	220V				B	C	B3		SE
ラオス人民民主主義共和国	50	220V				A		C		SE

オセアニア	変換プラグ(品番/WP-)		8	1	2	3	6	7	4	5
	光る変換プラグ(品番/WP-)		58F	51F	52F	53F	56F	57F	54F	55F
国名(州・島名)	周波数/電圧		現地使用プラグタイプ							
ウェーキ島	60	110V				A				O
オーストラリア連邦	50	240V,250V		O ₂						O
キリバス共和国	50	240V						BF		O
グアム(米領)	50	120V,240V				A			BF	O
クック諸島	50	220V								O
サイパン島	60	110V				A				
サモア(米領)	60	120V				A				O
サモア独立国	60	230V								O
ソシエテ島	60	110V,240V				A	B			O
ソロモン諸島	60	240V				B			B3	O
タヒチ島	60	110V,220V				A		C		
ツバル	50	240V								O
トンガ王国	60	240V								O
ナウル共和国	50	240V								O
ニウエ	50	220V								O
ニューカレドニア	50	220V				B	C		B3	O
ニュージーランド	50	230V,240V		O ₂						O
パプア新ギニア共和国	50	240V								O
パラオ共和国	50	110V,220V				A				O
フィジー共和国	50	120V,240V				A	B	C		O
ポリネシア(仏領)	60	220V								O
マーシャル諸島共和国	60	110V,220V				A		C		O
ミクロネシア連邦	60	110V,220V				A		C		O
ロード・ハウ島	50	240V								O

北アメリカ	変換プラグ(品番/WP-)		8	1	2	3	6	7	4	5
	光る変換プラグ(品番/WP-)		58F	51F	52F	53F	56F	57F	54F	55F
国名(州・島名)	周波数/電圧		現地使用プラグタイプ							
アメリカ	60	120V				A				
アラスカ	60	127V,240V				A			BF	
カナダ	60	120V,240V				A			BF	
テキサス州	60	120V,240V				A				O
ハワイ州	60	120V				A				

中近東	変換プラグ(品番/WP-)		8	1	2	3	6	7	4	5
	光る変換プラグ(品番/WP-)		58F	51F	52F	53F	56F	57F	54F	55F
国名(州・島名)	周波数/電圧		現地使用プラグタイプ							
アフガニスタン・イスラム共和国	50	220V				B	C		B3	SE
アラブ首長国連邦	50	220V,240V				B	C	BF	B3	
イエメン共和国	50	230V				C			B3	
イスラエル国	50	230V				C			O	SE
イラク共和国	50	220V				B	C	BF	B3	SE
イラン・イスラム共和国	50	230V				C		BF		SE
オマーン国	50	230V				B	C	BF	B3	
カタール国	50	240V						BF		
クウェート国	50	240V				B	C		B3	SE
サウジアラビア王国	50	127V,220V				A	B	C	BF	B3
シリア・アラブ共和国	50	220V				B	C		B3	SE
トルコ共和国	50	220V				B	C		B3	SE
バーレーン王国	50	110V,230V				A			BF	
ヨルダン・ハシェミット王国	50	220V				B			BF	B3
レバノン共和国	50	110V/220V				A		C		

中南米	変換プラグ(品番/WP-)		8	1	2	3	6	7	4	5
	光る変換プラグ(品番/WP-)		58F	51F	52F	53F	56F	57F	54F	55F
国名(州・島名)	周波数/電圧		現地使用プラグタイプ							
アルゼンチン共和国	50	220V					C	BF	O	SE
アルバ島	50	127V,220V				A		C	BF	B3
アング島	60	230V					C	BF	B3	
アンティグア・バーブーダ	50	230V					C	BF		SE
ウルグアイ東方共和国	50	220V					C	BF	B3	
エクアドル共和国	60	115V,120V,220V		A			C		B3	O
エルサルバドル共和国	60	110V,220V		A				BF	B3	
ガイアナ共和国	60	110V,220V		A			C	BF		
ギアナ(仏領)	50	220V		A			C	BF		
キューバ共和国	60	110V,220V		A	B		C	BF		
グアテマラ共和国	50	120V,240V		A			C	BF		
グアドループ島	50	220V					C	BF		
グレナダ	50	230V					C	BF		
ケイマン諸島	50	120V,240V		A			C	BF	B3	
コスタリカ共和国	50	120V,240V		A			C	BF	O	SE
コロンビア共和国	50	120V		A						
ジャマイカ	50	110V,220V		A			C	BF	B3	
スリナム共和国	60	127V					C			SE
セントクリストファー・ネイビス	60	230V					C	BF	B3	
セントビンセント	60	230V			B		C	BF	B3	SE
セントルシア	50	240V					C	BF		
チリ共和国	50	220V					C	BF	B3	SE
ドミニカ国	50	230V			B			BF	B3	
ドミニカ共和国	60	110V,220V		A			C	BF		
トリニダード・トバゴ共和国	60	115V,230V		A				BF	O	
ニカラグア共和国	60	120V,240V		A				BF		
ハイチ共和国	60	110V,220V		A			C	BF		
パナマ共和国	60	120V,240V		A				BF		
バーズン諸島	60	120V,240V		A			C	BF		
バハマ国	60	120V,240V		A			C	BF		SE
バミューダ島	60	115V,120V,230V		A				BF		
パラグアイ共和国	50	220V		A			C			SE
バルバドス	50	110V,120V,200V		A	B			BF	B3	
プエルトリコ	60	120V,240V		A			C	BF		
フークランド諸島	50	230V					C			SE
ブラジル連邦共和国※	60	110V,127V,220V		A			C			SE
ベネズエラ・ボリバル共和国	60	120V		A						
ベリーズ	60	120V,240V		A			C	BF	B3	
ペルー共和国	60	220V		A			C			SE
ホンジュラス共和国	50	110V		A						
ボリビア多民族国	60	110V,220V		A			C			SE
マルティニーク	60	127V,220V		A			C			
メキシコ合衆国	60	120V,127V,230V		A			C			SE
モントセラト	60	230V						BF		