

Kashimura BL-144

完全ワイヤレスステレオイヤホン 耳掛け型 オープンイヤー BK

取扱説明書



製品仕様

各部名称	p.02
主な製品仕様	p.03

使用方法

充電方法	p.04
本体操作方法	p.05
端末とペアリングする	p.06
音楽を聴く	p.08
通話する	p.08
YouTube を視聴する.....	p.08


注意事項

安全上のご注意	p.09
Bluetooth 使用上の注意.....	p.10
故障かな？と思ったら	p.11


製品仕様

各部名称

本体



充電ケース



● スピーカー L/R

耳を塞ぐことなく通話や音楽鑑賞などができます。

※製品の特性上、音量によっては周囲に音が聴こえることがあります。また、音の伝わり方には個人差があります。

※公共交通機関や公共の場所では、周りの方の迷惑にならないよう、音量にご注意ください。

● イヤーフック L/R

装着時、耳にかけて安定させます。

● タップ操作部 L/R

電源のON/OFFや再生停止操作などの操作を行えます。

詳細な操作方法是【使用方法 ― 本体操作方法 p.5】をご確認ください。

● LEDインジケータ L/R(本体)

本体の状況に合わせて、赤色/青色のLEDがそれぞれ点灯または点滅します。

● LEDインジケータ (充電ケース)

ケースの状況に合わせて、赤色/緑色のLEDがそれぞれ点灯または点滅します。

● USB Type-C ポート

充電用のUSB Type-Cポートです。

詳細は【使用方法 ― 充電方法 p.4】をご確認ください。

製品仕様

主な製品仕様

ペアリング表示名	BL-144
無線方式	Bluetooth Ver.5.4
送信周波数範囲	2.402GHz-2.480GHz
対応プロファイル	HFP/HSP/A2DP/AVRCP
対応コーデック	SBC / AAC
無線距離	10m 以内
再生周波数帯	20Hz-20KHz
電源	USB 5V 0.5A 以上
ドライバーユニット	15 * 11 mm
インピーダンス	16 Ω
音楽再生時間	約6時間
充電時間	約2時間
ケースサイズ	約W72×H29×D66 mm
本体サイズ	約W45×H45×D18 mm
ケース重量	約44g
本体重量	約6g × 2
付属品	充電用 USB ケーブル

製品に関するお問い合わせ

◀2次元コードよりお問い合わせ

▼お電話でのお問い合わせ

050-3199-2558

平日のみ10:00～12:00/13:00～17:00


<https://www.kashimura.com/contact/>

使用方法

充電方法

● ケース充電方法

ケース充電残量が低下すると、ケースのLEDインジケータが緑色に点滅します。充電ケースとUSB充電器を付属のUSBケーブルで接続します。充電が開始されると、ケースのLEDインジケータが赤色に点滅します。充電が完了すると、ケースのLEDインジケータが赤色に点灯します。




※本製品にUSB充電器は付属していません。

※定格5V0.5A以上のUSB充電器をご使用ください。

※充電ケースの満充電までの時間は約2時間です。接続する充電器の充電能力により時間は変動します。

● 本体充電方法

本体を充電ケースに入れ、ケース蓋を閉めることで本体の充電が開始されます。充電が開始されると、ケースのLEDインジケータが緑色に点灯します。充電が完了すると、ケースのLEDインジケータが消灯します。



※本体の満充電までの時間は約2時間です。

※満充電の充電ケースで本体を約2回充電できます。

※本体が満充電になって充電終了すると、ケース側に残量があっても自動で再充電することはありません。本体を充電するためにはケースから本体を取り出しセットし直す必要があります。

使用方法

本体操作方法

● 電源 ON ————— 充電ケースを開ける

充電ケースに本体が収納されている状態で、充電ケースを開けると、本体の電源がONになります。

※初回起動時は端末とのペアリング設定が必要です。

※本製品の電源をOFFにすると端末との接続が切れます。電源をONにすると約2秒後に端末とペアリングします。

● 電源 OFF ————— 充電ケースへ収納

本体を充電ケースに収納し、ケース蓋を閉めると、本体の電源がOFFになります。

● 再生 / 停止 ————— L または R を 2 回タップ

音楽再生中にLまたはRを2回タップすると、曲が一時停止されます。

一時停止中にLまたはRを2回タップすると、曲が再生されます。

● 次曲再生 ————— R を長押し

● 前曲再生 ————— L を長押し

Rを約3秒間長押しすると、次曲が再生されます。

Lを約3秒間長押しすると、前曲が再生されます。

● 着信応答 ————— 着信時に L または R を 2 回タップ

着信時、LまたはRを2回タップすることで、その着信に応答することができます。

● 着信拒否 ————— 着信時に L または R を長押し

着信時、LまたはRを約3秒間長押しすると、その着信を拒否します。

● 通話終了 ————— 通話時に L または R を 2 回タップ



通話時、LまたはRを2回タップすることで、その着信を終了することができます。

使用方法

端末とペアリングする

● ステレオ接続する

- ①. 充電ケースの蓋を開け、本体を取り出します。
- ②. 本体「L」と「R」が自動接続し、片側のLEDが赤青交互に点滅します。
- ③. 本体と端末をペアリングします。
お使いの端末のBluetooth設定で「BL-144」を選択します。
- ④. ペアリング完了後は「ピポポン」と電子音が鳴ります。
端末にペアリング完了後は、充電ケースの蓋を開けるなどして本体電源をONにすると、「L」と「R」が自動接続した後に端末とも自動接続します。



※充電ケースの電池が切れていた場合、本体をケースのフタを開けても本体電源がONにならない場合があります。

※端末側のペアリング方法は【●主なBluetooth搭載端末のペアリング方法 p.07】またはお使いの端末の取扱説明書をご確認ください。

※本体や充電ケースの電池残量がない場合はUSB充電器に接続し、30分以上充電してください。

※本体のペアリング待機時間は約5分です。5分経過後に自動電源OFFとなりますので、一度充電ケースに入れてフタをし、本体が充電されてから、改めてペアリングしてください。


● 本体のリセット方法

「L」と「R」が自動接続しない場合は、お使いの端末のBluetooth設定で「BL-144」をペアリング解除/切断してください。その後、本体を充電ケースに入れて充電開始したことを確認し、約10秒後に本体を充電ケースから取り出して、「L」と「R」が自動接続し片側が赤青交互に点滅していることを確認してください。

使用方法

● 片耳イヤホンとして接続する

本体とステレオとしてペアリングします。
端末と接続しない片側を充電ケースに入れて、フタを閉めてください。
接続している片側からLチャンネルとRチャンネルの両方の音声が出力されます。



- ※「L」または「R」どちらも片耳イヤホンとして端末と接続できますが、片耳イヤホンとして使用しない片側は充電ケースに入れフタをしてください。電源が入ると自動的に本体同士が接続されます。
- ※再びステレオと使用する場合は一度本体をケースに入れフタをして本体の充電が開始されたことを確認し「L」と「R」を同時に取り出してください。

● 主なBluetooth搭載端末のペアリング方法

iOS iPhone/iPod/iPad	Andoroid スマートフォン / タブレット	その他
設定 ▼ Bluetooth ▼ 「オン」にする ▼ 「BL-144」を選択 ▼ 接続完了	設定 ▼ 接続済のデバイス ▼ 新しいデバイスと ペア設定する ▼ 「BL-144」を選択 ▼ 接続完了	

下記URLからもご確認頂けます。
<https://www.kashimura.com/goods/keitai/bluetooth/bl.html>

使用方法

音楽を聴く

本製品の操作で音楽の再生と停止ができます。また、ステレオ接続している場合は次曲と前曲の操作ができます。

音楽プレーヤーの起動は端末で直接操作してください。

<再生・停止>

「L」または「R」を2回タップすると音楽を再生・停止します。

※端末によっては待受時に2回タップすると音楽プレーヤーが起動します。

<次曲・前曲>

「R」を長押しで次曲に操作できます。

「L」を長押しで前曲に操作できます。

※本製品に音量調節機能はありません。接続している端末で操作してください。

※電池残量が少なくなると電子音が鳴りますので早めに本製品を充電してください。

通話する

<着信時>

「L」または「R」を2回タップ：電話を受けて、通話を開始します。

「L」または「R」を長押し：着信を拒否します。

※着信時、イヤホンから着信音または電子音が鳴ります。その際、端末からも着信音が鳴る場合があります。

<通話時>

「L」または「R」を2回タップ：電話を切り、通話が終了します。

※本製品にリダイヤル機能や音量調節機能はありません。

※端末での通話に切り替える場合は、端末側で切り替え操作してください。

YouTube を視聴する

端末のYouTubeの音声を聞くことができます。また、ステレオ接続している場合は本製品のボタン操作でチャンネル切替操作ができます。YouTubeの起動は端末で直接操作してください。

<次チャンネル・前チャンネル>

「R」を長押しで次チャンネルに変更できます。

「L」を長押しで前チャンネルに変更できます。

※再生時に音声が遅れて聞こえる場合があります。

※端末とアプリがBluetooth機器によるリモコン操作(AVRCP)に対応していない場合、本製品のタップ操作でチャンネル変更はできません。

注意事項

安全上のご注意

- ご使用前にこの「安全上のご注意」をよくお読みの上、正しくお使いください。
- ここに示した注意事項は製品を安全に正しくお使いいただき、使用者や他の人々への危害や損害を未然に防止するためのものです。

⚠ 警告

- 本製品を正常にご使用中、異臭・発煙・変形などの異常が起きた場合には、ただちに本製品の使用を中止してください。火災・事故の原因となります。
- 熱器具の近くや直射日光の当たる所で本製品を充電したり、放置しないでください。火災・事故の原因となります。
- 本製品を充電する際は必ず付属品のUSBケーブルをご使用ください。付属ケーブル以外を使うと、火災・故障の原因となります。
- 付属品の充電用USBケーブルは本製品専用となります。
- 付属品の充電用USBケーブルはUSB端子5V出力以外では使用しないでください。5V出力以外で使うと、事故・故障の原因となります。
- 本製品の充電ポートに金属やホコリなど異物が入らないようご注意ください。端子をショートさせないでください。
- 充電完了後は充電ケースから充電用USBケーブルを外してください。火災・事故の原因となります。
- 充電用USBケーブルのコードや端子が傷んだり、USB端子の差し込みがゆるいときは使用しないでください。
- 充電用USBケーブルを傷つけたり、無理に曲げたり、引っ張ったり、重いものをのせたり、挟み込んだり、加工したり、本体に巻きつけたりしないでください。感電・ショート・発火の原因となります。

⚠ 注意

- 窓を閉めきった自動車の中やダッシュボードの上、直射日光が当たる場所などの異常に温度が高くなる場所に放置しないでください。
- 濡らさないでください。
- 端子を斜めに挿し込んだり、接続状態で上下左右に無理な力を加える等、端子への負荷はかけないでください。各接続端子内部への導通性異物や液体の混入・付着がないか必ず確認してください。
- ケーブルやスマートフォン、USB出力機器の接続端子部の変形や導通性の異物(金属片・鉛筆の芯・ピン・砂など)または液体(汗・化粧水・飲料水等)が付着した状態でのご使用は端子間が短絡(ショート)し発熱や焦げの原因となり大変危険です。取り扱いには十分ご注意ください。また異変があった場合はご使用をおやめください。
- コードは結束バンドを外して延ばした状態で使用してください。
- 落としたり、ぶつけたりして破損した場合は使用しないでください。
- 子供の手の届く所や高温/多湿になる場所(火や温風ヒーターのそば、コタツや布団の中、直射日光の当たる場所、炎天下の車内など)で使用・保管しないでください。
- 音量・音質・充電時間・無線距離は使用状況や環境、端末により異なります。予めご了承ください。
- 調理台や加湿器のそばなど油煙や湿気があたる場所は置かないでください。
- 本製品の誤った取り付け、改造(配線の切断を含む)して使用した際の事故、故障、破損などにつきましては当社では一切その責任、保証は負いかねます。
- 本製品を使用中に万一端末本体の故障やメモリの消去、またはバッテリーパックの破損などが発生した場合、当社では一切その責任、保証は負いかねます。予めご了承ください。

注意事項

Bluetooth 使用上の注意

● 良好な通信のために

- ※端末とは見通し距離で約10m以内で通信してください。建物の構造や障害物によっては通信距離が短くなる場合があります。特に鉄筋コンクリートなどを挟むと通信できないことがあります。
- ※電気製品(AV機器・OA機器・電子レンジなど)から3m以上離して通信してください。テレビやラジオなどの場合は、受信障害になる場合があります。
- ※無線機や放送局の近くなどで正常に通信ができない場合は通信場所を変更してください。
- ※電波環境によってはノイズや音途切れが多い場合があります。
- ※端末からの接続要求に応答するために、低電力ではありますが常に電力を消費しますので使用しないときは電源をOFFにすることをおすすめします。

● 内部電池について

- ※電池は寿命があり消耗品ですので、保証対象外となります。
- ※十分に充電した電池で使用時間が著しく短くなってきたり、ご利用いただけない場合は電池の寿命となります。(電池の交換はできません。)
- ※リチウムポリマー電池の特性上、40℃以上での保管はおすすめできません。

● 使用する電波について

- ※本製品は2.4GHz帯域の電波を使用しています。本製品を使用する上で無線局の免許は必要ありませんが以下の場合や製品の近くでは使用しないでください。

- ・病院内・ガソリンスタンドなど引火性ガスの発生する場所
- ・電子レンジ・ペースメーカーなどの産業・科学・医療用機器など
- ・自動ドア・火災報知器など
- ・工場の製造ラインなどで使用されている移動体識別用の構内
- ・無線局(免許を要する無線局)
- ・特定小電力無線局(免許を要しない無線局)

- ※IEEE802.11b/g無線LAN機器

上記の機器などはBluetoothと同じ電波の周波数帯を使用しています。上記の近くで本製品を使用すると電波の干渉が生じるおそれがあります。本製品の使用周波数帯では、電子レンジなどの産業・科学・医療用機器などのほか工場の製造ラインなどで使用されている移動体識別用の構内無線局(免許を要する無線局)及び特定小電力無線局(免許を要しない無線局)が運用されています。

注意事項

故障かな？と思ったら

症 状	考えられる原因	処 置
電源がONにならない	電源 ON の動作を行なって LED が点灯しない場合、バッテリーの残量が不足している	本体を満充電にした充電ケースに入れて充電してください
ペアリングができない	ペアリングモードになっていない	本体を一度充電ケースに入れて、再度取り出してください
	すでに接続された端末が近くにある	すでに登録された端末側で接続を切断してください
片側だけ音が出ない	片側だけ電源が OFF になっている	電源が OFF になっている方の本体を一度充電ケースに入れて、再度取り出してください
音量が小さい	音量レベルが最小になっている	端末の音量を上げてください
通話ができない	ペアリングが完了されていない	ペアリングをしてください
	端末の設定がイヤホン設定になっていない	端末の音声出力設定を本製品に変更してください
	着信時の操作が早い	イヤホンから着信音がしてから本体をタップしてください
	端末で操作し発信してからイヤホンの切替えをしていない	端末で発信後、イヤホンの切替えをしてください
	端末から 10m 以上離れ、ペアリングが解除になっている	端末から10m以内の範囲に入り本製品との接続操作をしてください
端 末 から 着 信 音 が 鳴らない	端末に接続すると端末から着信音が出ない設定になる機種	端末の取扱説明書を参考に設定を変更してください
音楽やワンセグ / フルセグの音が聴けない	オーディオやワイヤレス機器として接続されていない	本体をケースに入れてフタを閉め、10 秒後に取り出して改めて接続してください。
途中で通話が切れる	鉄筋の入った壁、電子レンジなどの電気製品、放送局や無線局などが近くにある	場所を移動して使用してください
ノイズ音や音切れがする	無線LAN、街中の電波干渉をうけている	無線 LAN や Wi-Fi 接続しているパソコンなどの機器から離れてください
	体がBluetoothの電波を遮っている	端末と本体を近づけ、少し体から離しててください
待受時に電子音が鳴る	バッテリーの残量が不足している	本体を充電してください

以上の処置をしても具合が悪い場合は事故防止のため、使用を中止してください。