

KD-279

Smart Car Player ミラーリングケーブル

取扱説明書

※ご使用前に取扱説明書を必ずお読みの上、正しくご使用ください。



使用上のご注意

●本製品は有線接続のCarPlay搭載(USB-AまたはUSB-C接続)のディスプレイオーディオ・カーナビ・モニターでのみご使用になれます。Android Autoのみに対応した機器にはご使用になれません。●日本仕様車向けに設計されていますので、海外仕様車での動作確認は行っておりません。●本製品は全てのディスプレイオーディオ・カーナビ・モニターへの対応を保証するものではありません。●本製品は運転者以外の同乗者向けの製品です。運転者は運転中に画面などを絶対に注視しないでください。●本製品は対応スマホ(USB Type-Cポート搭載でDisplay Port Alternate Modeに対応)でご使用いただけますが、すべての動作を保証するものではありません。●ご使用されるスマホのAndroid OSのバージョンやiOS/iPadOSのバージョン、アプリ(バージョン)によっては、動画・静止画・音声をご視聴できない場合があります。●ご使用環境によっては本製品を使用中に音声や映像が乱れたり、音声と映像がずれる場合があります。●本製品使用後、オーディオの音量設定がオフになる場合があります。●本製品にはファームウェアのアップデート機能がありますが、このアップデートによって映像の視聴ができなくなる可能性があります。●全てのアプリについて、映像・音声のミラーリング正常動作を保証するものではありません。著作権の発生する動画サービス等の視聴可否はお客様よりサービス会社へご確認をお願い致します。●機器との接続方法は本紙に記載していますが、全ての機器についてのご案内を保証するものではありません。●製品の分解や改造はしないでください。●高温や多湿になる場所(直射日光の当たる場所、炎天下の車内、火や温風ヒーターのそば、コタツや布団の中など)で使用・保管しないでください。●本製品と接続する機器の間には金属や液体などの異物がないことをご確認ください。●コネクタ端子をショートさせないでください。●コネクタ形状の異なる端子口に挿さないでください。故障原因となります。●本製品を使用中に万一携帯電話機本体の故障やメモリの消去、またバッテリーパックの破損等が発生した場合、当社では一切その責任、保証は負いかねます。予めご了承ください。●ご使用時は結束バンドは必ず外し、コードを延ばした状態でご使用ください。束ねた状態でのご使用はコード発熱等の原因となります。●コネクタ部への無理な挿し込みや引き抜きはおやめください。機器が破損する恐れがあります。●ケーブルやスマホ、USB電源の接続端子部の変形や導通性の異物(金属片・鉛筆の芯・ピン・砂など)または液体(汗・化粧水・飲料水等)が付着した状態でのご使用は端子間が短絡(ショート)し発熱や焦げの原因となり大変危険です。取り扱いには十分ご注意ください。また異変があった場合はご使用をおやめください。●コネクタを斜めに挿し込んだり、接続状態で上下左右に無理な力を加える等、コネクタへの負荷はかけないでください。●本製品で接続された機器が正常に動作しない場合はただちに使用を中止してください。

製品内容（各部の名称）

変換コネクタ
(USB-A→USB-C)



USB-Aコネクタ
(CarPlay通信用)



約 25cm




製品本体

リセットボタン



USB-Aコネクタ
(スマホ充電用)



約 70cm



約 1.8m



USB-Cコネクタ
(スマホ接続用)




接 続 方 法

- 1** 本製品の通信用USB-AコネクタをディスプレイオーディオのCarPlay通信用USB-Aポートに接続します。CarPlay通信用ポートがUSB-Cの場合は付属の変換コネクタを組み合わせで接続してください。
 - 2** ディスプレイオーディオに本製品のホーム画面が表示されます。ホーム画面が自動で表示されない場合はディスプレイオーディオを操作し「CarPlay」モードを選択してください。
 - 3** 本製品のUSB-Cコネクタを映像出力対応スマホへ接続します。
 - 4** スマホの画面がディスプレイオーディオに表示されます。
 - 5** ご使用を終了するときや本製品を使用しないときは、全てのコネクタを抜いてください。
- ★ 電源用USB-AコネクタをUSB電源に接続すると映像を映しながらスマホを充電できます。スマホへの充電電力は端末の種類やバッテリー残量により異なります。
- ※ 各コネクタは向きに注意してまっすぐに抜き差ししてください。
 - ※ ディスプレイオーディオの操作については、各機器の取扱説明書をご参照ください。


CarPlayポートがUSB-Aの場合

有線接続のCarPlay対応ディスプレイオーディオ



CarPlayポートがUSB-Cの場合

有線接続のCarPlay対応ディスプレイオーディオ



画面の切替方法

【タッチパネル式のディスプレイオーディオの場合】

画面左上の白い左向き矢印ボタンをタッチすると、車純正の画面(ホーム画面やマップ画面など)に切り替わります。また再度、本製品のHDMI映像入力画面に切り替えたい場合は、車純正の画面で「CarPlay」モードを選択します。

有線接続のCarPlay対応ディスプレイオーディオ



【タッチパネル式ではないディスプレイオーディオの場合】

車載のボタンやコントローラーで切り替えます。本製品の映像入力画面は「CarPlay」を選択すると表示されます。

映像の画面比率の切替方法

【タッチパネル式のディスプレイオーディオの場合】

画面右上の白い斜め矢印ボタンをタッチすると、画面を3タイプの比率で表示切り替え出来ます。タッチする毎に「通常表示」→「縦横比率を変えずに最大表示」→「縦横比率を無視して最大表示」の順で切り替わります。

有線接続のCarPlay対応ディスプレイオーディオ



【タッチパネル式ではないディスプレイオーディオの場合】

映像の画面比率を切り替えることはできません。「通常表示」のままでご視聴ください。