


# アプリの使用方法



- ① インフォメーション
- ② 電池残量目安
- ③ スイッチ/ボタンの状態
- ④ 設定



- ④ 設定
  - ① スイッチ/ボタンの設定状況
  - ② スイッチ/ボタンのモード切替
  - ③ ボタン時の押下時の時間設定
  - ④ 上側の位置 (30段階で調整)
  - ⑤ 下側の位置 (30段階で調整)
  - ⑥ ホーム画面上のオン/オフ切替
  - ⑦ 電池残量小時の通知のオン/オフ

# ①




## ① インフォメーション

- ① 製品名やアイコンを変更できます。
- ② 本体のデバイスIDやタイムゾーンなどを確認できます。
- ③ スマート操作で他の機器と連動を確認できます。
- ④ デバイスを他のユーザーと共有できます。  
※家族グループにて共有できます。製品単体を共有することはできません。
- ⑤ 同じグループ内のデバイスをまとめて制御できます。
- ⑥ 本製品のQ&A確認や弊社への問合せができます。
- ⑦ スマホのホーム画面にアイコンを追加し、1タップでメイン画面が確認できます。
- ⑧ 本製品のファームウェア情報が確認できます。
- ⑨ 登録したデバイスを削除します。

# デバイスの取り付け

- ①粘着シートを貼る箇所の汚れなどが無いことを確認し、本体用粘着シートを貼り付けます。



本体用粘着シート


- ②デバイスを貼り付ける前に機器に応じて、アプリ内で可動域の上側と下側を調整します。下図は取り付け機器の参考値としてご活用いただけます。実際の取り付けする機器に合わせて上側と下側の数値を調整してください。

- ③デバイスを機器に貼り付けし動作に問題ないことを確認し完了です。

※貼り付け後、粘着が安定するまで(24時間程度) 製品のご使用および負荷をかけることはおやめください。


※使用中は定期的に本製品(粘着)のズレや浮きなどが無いか確認してください。

## 取り付け例(1) 照明用スイッチ



アタッチメント「A」

### 取り付けイメージ



### 取り付け例(2) 照明用スイッチ



アタッチメント「C」  
C用粘着シートを  
貼り付けます。

#### 取り付けイメージ



### 取り付け例(3) 湯沸かし器 オートロック解除



アタッチメント「A」

